




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4551/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4551/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4551/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4551/A

4551/A

A x L

16/n

1528

83048

# AVGVSTI

NI NYPHIS VESSANI MEDIC  
CI AC ASTROLOGI EX  
cellentissimi de diebus Criticis  
seu decretorijs aureus li-  
ber ad Vicentium


Quirinū pa-  
tritium

Vene-  
tū.

*Ad lectorem*

Sydereos motus, morborum quique medelas  
Callere, exacta cognitione cupis  
Nyphi docta legas praesentia opuscula ad ūguē  
Vtraque qui mira sub breuitate docet





Augustini Nyphi Sueffani de diebus  
 Criticis ad Vicentium Quirinū  
 patritium Præfatio.



IMPERITIS  
 siue gētes herbas  
 aliaq̃ prompta in  
 auxilium uulnerū  
 morborumq̃ con  
 iectantes, dierum  
 nullam differentiā  
 fecerunt, ueruntas  
 men apud grēcos

aliquāto diligentius uetustissimus auctor  
 Æsculapius medicinam excolens, dierum  
 idiotropias differentiāq̃ obseruauit, quē  
 deinde eiusdem duo filij Podalirius uide *ἰδιοτροπία*  
 licet & Machaon, secuti decretorios dies  
 ceperūt balbutire, post quos Pythagoras  
 Empedocles, Democritus, eiusq̃ (ut quidā  
 aiunt) discipulus Hippocrates Cous de  
 cretorios hosce non tantum obseruarunt,  
 sed locupletarunt ac auxerunt, adijcētes  
 indiciarios, Post hos Diocles, Charistius,  
 Praxagoras, Chrysippus, Herophilus, He  
 rasistratus decretorios & indiciarios prof  
 tentes, obseruarunt & prouocatorios, q̃s  
 A 2 nostri



nostri intercidentes uocitant, hos & Hip-  
pocrates nouit etiam, tam & si fere omnes  
hos dies sectentur, de eorū causis non par-  
uus est dissensus. Qui enim ex ipsa professio-  
ne se empiricos appellauerunt, ut Serapi-  
on, Apollonius, Glaucias & aliquāto post  
Heraclides Tarentinus talium discriminū  
in diebus nullam attulerunt causam, sed  
sola obseruatione compertos fuisse, cū qui-  
bus & Auerroes, Rhafes, Auicēna & Auē-  
zoarus, & si rationales, conuenere, nullam  
harum causam offerentes, nisi obseruatio-  
nem, Asclepiades uero Themison, Hippos-  
crates, Archigenes & Galenus, rationales  
horum causas enisi sunt adsignare. Quas  
astronomi auspicati sunt, & inter ceteros  
omnium mathematicorū princeps Claus-  
dius Ptolemeus. Videntes autem scripto-  
rum discrimina ac dissensiones, uiam me-  
diam sequimur, ante enim nos nemo mix-  
tim de ijs prodijt. Nam de ijs astronomi ra-  
tionibus coelestibus tantum tradidere. Me-  
dici uero medicis obseruationibus. Nos  
autem obseruationes a medicis accipiētes  
rationes ab astronomis perquisuim⁹, hinc  
opus mistum facimus, ut utriq; sectę indul-  
geamus. Diuisimus uero librum in quatu-  
or, primus quidem de decretoriorum his-  
toria



floria inscribitur, secundus de decretorios  
rum causis, tertius de prognosticis per de  
cretorios dies, quartus de medicamentore  
electione, ut uero facilius memorię cōmen  
detur opus, more mathematico per enuns  
tiata libros fariemus.

Augustini Nyphi de decretoriorum  
hystoria. Liber Primus

Enuntiatum primum

Decretum est morborum finis medi  
ante pugna inter uirtutem regiti  
uam, & humorem ad latus  
salutis uel exitij cons  
tingens.

**C**RISIS nomen est græcum, quod des  
cendit a uerbo κρίνω græce, latine  
decerno, uel separo, a quo etiam uer  
bo critici dies dicti sunt, latine decretorij,  
aut discretiui. Nam in omni duello tria  
sunt, bellantes, iudex, & tempus, quo bel  
lantes a pugna seperantur. Est autem mors  
bus siue egrotatio ut duellum quoddam,  
in quo uirtus regitiua corporis nostri (siue  
sit aia, siue calor naturalis, siue quoduis  
A; aliud)



aliud) contra humorem certat, tempus uero, quo pugna hæc cessat ad latus salutis uel exitij, criticus hoc est decretorius dies nuncupatur. Iudex uero generalis est omnium auctor Deus, huic subminister, est medicus.

### Enuntiatum secundum.

Lesiones humanorum corporum  
duæ sunt, altera quidem dicta  
ægritudo siue morbus, altera  
uero uitium.

**L**esio humani corporis ea est, qua corpus ipsum in operatione sua naturali, uitali, uel animali, exercenda leditur. Hæc autem triplex. Una quidem connaturalis hoc est quæ a genitura e cælesti cōstitutione contrahitur, ut clauditiū, cæcitas & cætera id genus. Hæc chaldaice, acema, latine (auctore Materno) uitium nuncupatur. Alia uero non connaturalis, sed sua diuturnitate habitus appellat, uti podagra, ethica, tabes, cancer & conuulsio. in his quidem nulla experenda est crisis, in prima quidem propter connaturalitatē, in secunda

in secūda uero ob diuturnitatem. Vtrisque  
namq; in his pugna ablata est. Tertia autē  
tem præter has, quoniam ex humore ex  
tero ac hostili perniciosoq; sit, morbus, si  
ue ægrotatio uocatur. In hac crisis indicis  
um & prouocatio obseruandæ sunt, quē  
uirtus ipsa aduersus humorem hostilem &  
conetur & pugnet, cuius duelli finis crisis,  
hoc est decretum a medicis nuncupatur.

### Enuntiatum tertium.

Morbus quadruplex temperatione ui  
delicet unitate, & numero, & ex  
his oībus græci crases no  
stri tēperamenta, tem  
peratiōesq; uocāt.

**I**llius Maternus ubiq; mixturas appella  
lat. Recentiores philosophi cōplexiones  
quod uerbum quo modo in hūc sensū  
receptum sit ignoro, est enim apud medis  
cos inter mixturas & complexiones discri  
men non paruum, quod etiam & græca  
nomina indicant, nam græce mixtura est  
mixtis, complexio uero crasis, est nāq; mix <sup>κρᾶσις</sup>  
tura e formis iplis elementorum cōiūgēs mixtio  
A 4 complexio



complexio uero e qualitatibus formarum  
 Vbi igitur a rubra bile peccat temperatio  
 morbus fit cholericus. Vbi uero ab atra  
 bile, morbus est melancholicus. Vbi a san-  
 guine, sanguineus, ubi a pituita, pituitosus  
 efficitur morbus, & ita in cæteris id genus  
 dicendum. Est præterea in animali secūda  
 ualetudo ex membrorū colligatione, hu-  
 ic aduersa ualetudo ē soluta colligatio, uti  
 uulnera, ulcera, plagæ, & id genus, præter  
 has ad hæc est & morbus numero, ut sexus  
 digitus, aut lapis in uesica, gibbositas  
 struma, & id genus, ex his omnibus fiunt  
 apostases, in quibus adest aduersa tēperas-  
 tio, soluta colligatio, additio numeri.

ἀπόσασις  
 defectio.

#### Enuntiatum quartum.

Morborum in temperatione Alij sunt  
 humorales, alij quales tm.

**H**vmores (auctore Galeno) quatuor  
 sunt, sanguis uidelicet, rubra bilis,  
 hodie tamē in ore omnium est cho-  
 lera, quæ apud Celsum est morbi genus.  
 Atra bilis, quæ græce μελαγχολία nuns-  
 cupatur. Pituita, que φλέγμα uocāt græc-  
 ce cuius, quouiens igit nostris in corporibus  
 aliquis



aliquis horum quatuor peccauerit qualitate, seu quantitate, morbus est humoralis uel (ut ceteri aiunt) materialis, ubi uero calor uel frigus tantum increuerit, non quidem humoris causa. Morbus qualis efficitur, quem in materialem medici uocitant uelut in diaria febre, que effimera græce dicitur.

#### Enuntiatum quintum.

Omnibus in morbis q humoris causa contingunt, rixa interuenit.

**D**Vo sunt que in corporibus nostris sibi inuicem aduersantur, uirtus uis delictet corporum regitiua, siue sit anima, siue calor, siue animæ uis & potētia, & humor nocuus. Illa corpus ipsum conseruare portendit. Hic corpus dirimere pertentat, quo fit, ut omnibus in morbis, temperatione & humore contingentibus pugna ac rixa sit, qua expleta, crisis hoc est decretum spectretur, dixi tēperatione, qm̄. ipsis in morbis occasione unitatis crises non uisuntur, nec in his, qui in numero contingunt, & ita morbis tantum ab humore seu materia emergentibus crises seu decreta

A s obseruads



observandæ sunt, diesq; critici animadu-  
vertendi.

### Enuntiatum sextum

Morborum e materia contingentium  
Alij acuti, Alij obtusi, Alij lon-  
gi, Alij breues, Alij cōuersiui.

ὀξύς

χρονικός  
τροπικός

**G**Ræci in tria genera (auctore Celso)  
diuisere morbos ut in oxes hoc est  
acutos. In chronicos hoc est longos.

In tropicos hoc est ex acutis in chronicos  
conuersiuos, refert autem (teste Galeno) a-  
cutus morbus a breui, breues quidem qui  
cito uel tollunt hominem, uel ipso cito fi-  
niuntur, his longi aduersantur, sub quibz  
neq; sanitas in propinquo, neq; exitiū est.  
In quibus sine intermissionibus accessio-  
nes & dolores graues urgent, acuti dñr,  
ubi lenti dolores, lētæ ue febres sunt,  
& spatia inter accessiones porris-  
guntur, obtusi & longi.

longus cōpossibiles obtusus -

cōpossibiles

cōpossibiles

actus cōpossibiles breuis

**A**cuti quidē emergunt in nobis morbi, aut ratione subtilitatis humoris, ut cholerica febris est, uel caliditatis gratia, ueluti pluribus in sanguineis, aut ob humorum copiam, ut in conuulsione, aut ratione loci, uti in angina quæ synancha est siue synanchia, aut propter malitiā, uti in pestilentibus causis, his cōtrarijs, oba- συνάγχη tusi morbi contingunt.

Enuntiatum octatum

Acuti morbi non semper uno termino unoq; tempore desinunt.

**V**arios fines Galenus & Hippocrates dederūt acutis. Interdū enim eos in .24. diebus desinere. Interdū in .20. qñq;



Hipp.

quāq; in. 40. aliquando in. 60. aliquando in  
120. Diocles acutorum morborum finē ef  
se in. 21. die contendit. Archigenes. 14. diem  
Galenus sermones Hippocratis confide  
rans. Inquit. Morbos acutos humorū caus  
sa in. 14. desinere. Per accidens uero ut pro  
pter astantes, uel medicos, uel alias causas  
eos ascendere in. 20. diem concedit. Ultra  
hunc, tropicum fieri autumat usq; in. 40.  
ultra uero hunc chronicum. Humores pre  
terea habent designatos suæ malitiæ fines  
rubra quidem bilis. 14. diebus seuire solet.  
Increfcit autem ad accessionem quartam  
usq; consistit uero una uel duabus accessio  
nibus. Sanguis uno septenario efferuescit,  
interdum ad. 11. assurgit, interdum ad. 17.  
ubi sanguis non putret, raro decurrit. 4.  
diem, pituita (quomodo interpollat) estuat  
ad. 64. diem. Inchoat in. 18. diebus, increfcit  
in. 20. consistit in. 10. declinat uero in re  
siduo tempore. Vbi uero continuo putret  
.44. diebus desinere solet, atra bilis offens  
dit uno anno, quandoq; ad. 12. annum as  
surgit, neq; acuti igitur, neq; aliq; uno termi  
no desinunt.

Enuntiatur nonum.

Morborum aliq; diarij, aliq; hebdomada  
rij, aliq;

aliꝝ menstrui, aliꝝ annui.

**N**E tot contingunt confusiones, placeat nobis morbos e materia emergentes diuidere penes tempus, qꝫ uidelicet aliꝝ sunt diariꝝ, ut qui infra diem apꝑari sunt desinere, ut anginꝝ, & neruorum resolutiones, & id genus, & hos perperacutos nostri crassiusculi medici uocant. Qui uero infra .7. dies finiri cōluere, hebdomadariꝝ nuncupantur, a nostris peracuti, qui infra mensem ut .14. die uel .20. uel .28. menstrui appellantur. Qui demum infra annum, annui.

Enuntiatum decimum.

Morborum aliꝝ per dies, aliꝝ per menses, aliꝝ per annos dinumerantur.

**S**unt enim morborum quidam, quoruꝝ crises per dies, aliꝝ per menses, aliꝝ per annos uisuntur, unde Hippocrates inquit. Plurimi uero effectus puerilis ætatis iudicantur, siue finiuntur aut intra .40. diem, aut intra .7. mensem, aut intra .7. annū, aut quom ad pubertatem itur. Qui autem perdit æueriꝝ



perdurauerint, nec solui poterunt, pubes-  
centi aut foemine, quom menstrua erum-  
punt, hi consensescere assolent. Morborum  
per dies crisis in .120. dies assurgere assolent.  
In quibus sunt & quaterni septenarii, terni  
& uigenarii, similiter & qui per menses  
desinunt, ut in febre quartana, & qui per  
annos similiter. Animaduersione dignum  
non tantum morbos certis et designatis per-  
fici finibus, sed & generationes & partus.  
Inquit enim Aristoteles de hystoria anima-  
lium lib. 5. cap. 20. Tempus generationis  
principio ad finem maxime fere parti sep-  
tenariis, ternis describitur, aut quaternis.  
Culicum et uermiformis generis parti plu-  
rimae, ter septeni attributi sunt, ouiparis  
quater septeni magna ex parte, septem ex  
his ab initu concreatio & consumatio ouis  
uendicat sibi Reliquis tribus septenis incu-  
bant atque excludunt, ea scilicet quae suo pro-  
creant foetu, ut araneus, aut aliquid generis  
eiusdem, mutationes uero & transitus in  
figuras alias trinis aut quadrinis diebus,  
parti maxime peraguntur, sicut in morbis  
quoque dies decretorius euenit, talis insecto-  
rum generatio est. Ad haec & uiriliter in  
ultris, & uiri potentia in foeminis designa-  
tis temporibus uisuntur. Inquit. n. Aristo.  
Semen



Semen autem fere incipit circiter annos  
bis septem, sed uim genitalem recipit circa  
annos ter septem, hō mas ad annum usq̃  
septuagesimum, uidelicet termino ultimo  
potest generare, fœmina uero usq̃ ad quin  
quagesimum, uerum id raro, paucis enim  
proles in eo ætatis anno procreata, est, sed  
magna ex parte maribus quintus & sexas  
gesimus finis pergenerandi est. Fœminis  
quintus & quadragessimus, & in cæteris  
animalibus idem declarat Aristot. De parti  
tu uero, licet (auctore Plinio cap. lib. 7.) cæ  
teris animalibus statutum & pariendi &  
partus egerendi tempus sit, hō uero incers  
to gignatur spatio, tamen sæpicule uitales  
partus. 7. 9. 11. & 14. mensibus fieri assolent,  
ante. 7. mensem haud nunq̃ uitalis est. Ses  
primo non nisi pridie, postero ue plenius  
nū die, aut interlunio concepti nascuntur.  
translatum est in Ægipto octauo gigni.  
Vestilia quatuor partus enixa semper octa  
uo mense genuit. Suillum ruffum. 11. Cor  
bulonem. 7. Cesoniam Cañ principis cōs  
iugem octauo. L. Papirius. 14. mense oriū,  
quam ob causam partum aiunt naturales  
philosophi crisem esse impregnationis.  
Spacia etiam uitæ designatis temporibus  
præfigi aiunt, non solum in hominibus  
ipsis



ipsis, ut Aristoteles est auctor, sed animantibus in cæteris, quod quom longum sit pertractari, nunc omitimus. Solent uero nostri ambigere, an partus sit imprægnationis crisis. Hac in re nostri contendunt. Quidam namq; imprægnationem nō esse morbum asseuerantes, partum esse illius crisin abnegant, qui contrarium sentiūt, argumento mouentur, qd designato tēpore contingit. Recentiores autē omni in crisi tria esse pernecessaria e parte cœli, aspectus syderalis est e parte inferiori, uirtus regitiua humorem nocuum expellens, et humor ipse stimulans, ac prouocans. Hæc tria ipsa imprægnatione reperiri conspiciuntur, adest cœli aspectus, quia non nisi dum luna uenerit ad signum, quod emergebat in cōceptione, ipsoq; signo horoscopante quod tenuit ipsa in cōceptione, ut Hermes ac Ptolomeus sunt auctores, adest etiam ipsius foetus motus prouocatorius, qui cōtinuo se æditioni præparat, ad hæc & uirtus mulieris foetus ipsius expulsiua, plures namq; alterationes in utero ipso experiūtur, prima nāq; qua e forma ipsa seminis in foetus speciem eueritur, secunda est qua excluditur e ligamenti ipsis, tertia est partus ipse. Possunt & aliæ annotari, sed hæc  
satis.



fatis, & quoniam (ut diximus) omnes crises  
vel per dies, vel per menses, vel per annos  
contingere solent, partus per menses  
est obseruandus, inde foetus vel. 7. vel. 9. 11.  
vel. 14. æditur, hi namque decretorum nuncus  
pantur. ut Aristot. sentit. Sed contra hæc  
assurgunt, nam si partus est imprægnatio  
nisi decretum. Ipsa imprægnatio erit & res  
præter naturam mulieris, & ita morbus.  
Ad hæc quod non est contra naturam, non  
expellitur a uirtute naturali. Nos dicere  
possumus aliquod esse generi naturale. quod  
speciei non est naturale, omnibus enim ani  
mātibz naturale est generare, & ita im  
pleri, mulieri uero in eo quod homo est non  
naturale, his adamussim pensatis, perspic  
uum est quibus in morbis crises animade  
uertendæ sunt. Nam solum in morbis e ma  
teria ipsa humoralis pendentibus crises per  
quirendæ, siue obtusi, siue longi, siue bre  
ues, siue diarij, siue hebdomadarij, siue mē  
strui, siue annuarij, siue per dies, siue p mē  
ses, siue per annos obseruantur tempora,  
omnibus enim in his rixa, cōtentio, ac cer  
tamen interueniunt.

Obiectio

R

Enuntiātum undecimū.

B

Dierum



q̄dierum alij decretorij, alij iudicia-  
rij, alij prouocatorij, alij uacui.  
Mensium annorum etiam  
alij decretorij, alij in-  
diciarij, alij prouo-  
catorij, alij  
uacui.

**I**nterdum dies pro peragratiōe latior  
neq̄ solis supra alicuius regionis orizō-  
ta accipi consuevit, quem nostri artificij  
alem uocant. Hic tum propter regionum  
discrimina, tum propter paralellorum uar-  
iationes, neq̄ quando æqualis est, neq̄ as-  
licubi, uerum crassiuscula quadam æquas-  
tione, qua uti solent cælestium rerum scrip-  
tores, in annos bis dies huius nocti æquas-  
tur, dum uidelicet sol caput arietis & librę  
tenet. Interdum pro primi mobilis conuersi-  
sione cum tanta quoq̄ intercapedine, quā-  
ta sol contra motum suum peculiarem ab  
oriēte in occasum, rursus in ortum uersus  
est, hunc naturalem uocant, nec hic æs-  
qualis est propter causas Ptolemæi in mas-  
gnæ constructionis libro. Interdum pro  
die medicinali accipit, q̄ spatio. 23. horarū  
cum



cum una.14.parte horę continetur, ex die-  
bus huius mensis medicinalis conficitur.  
Nūc sumatur in nostro enuntiato pro die  
naturalī, postmodum dicemus speciatim  
alī, quid annus sit, quis ue mensis & quot  
accipi soleat modis, posterū perquiremus  
Sūt uero decretoriū dies, ut exemplis utar  
in uno uigenario. 7.14 & .20. indiciarij. 4.  
ad septimum.11. ad decimumquartum. 17.  
ad uigesimum, prouocatoriū uero morbis  
in his qui impari motu currūt, omnes tersi  
ni, ut. 3.5.9.13.15. & .19. qui uero neutri horę  
sunt, uacui appellentur. Simili ratione in  
cæteris uigenarijs in.120. dies isq; obserua-  
ri potest, ut nunc in primo seruauimus, li-  
cet sit discrimen quodam eo qđ ut dicimus  
uirtutes dierum, sunt imbecillæ tanto in-  
firmiores, quanto a primo uigenario re-  
motiores.

Enuntiatum duodecimum.

Decretorius dies tempus ipsum est, qđ  
uirtus nostrorum corporum  
regitiua per humorum  
nocui perspicuam  
expulsionē  
certamine dimoueri so-  
let frequentius.

B 2 Quia



Via frequentius. 7. in die. 14. ac. 20.  
**Q**uod ad salutem aut mortem conflictus  
uirtutis & humoris desinere solet, &  
liqua (ut dici solet) expulsionem, uel occupa-  
tione interueniente, idcirco hos Hippocra-  
tes decretorios esse prodijt, ceteris uero in  
diebus, et si eiusmodi expulsionem interdum  
uidentur, quom res hec, nec semper, nec fre-  
quenter contingat, decretorij non sunt ap-  
pellati. Sed ambigunt, nam interdum nulla  
perspicua euacuatione contingenti uir-  
tus occulte, & (ut ita loquar) insensibiliter  
morbum fugat, hæc (ut uides) crisis est, &  
tamen non perspicuam per euacuationem.  
Galenus in eo libro quem de criticis inscri-  
psit inquit. Aegrorum corporum duplex  
solet fieri permutatio, utpote uel ad salutem  
uel ad exitium. Siquidem ad ualitudinem  
aut per euacuationem perspicuam subito,  
& hanc græci comodissimo uerbo crisim  
uocant, nostri decretum, aut subito quidem  
sed non mox ex toto conualescere ægro-  
tum, & hanc crisim imperfectam nuncupat  
Galenus, tertia autem ægrotus occulte nulla  
interueniente euacuatione manifesta in  
ualitudinem ascendit, sed eo ipso quod humor  
nocuus in exhalationes fumos ac uapores  
exoluitur, & per corporis porulos euanescit  
&



& hæc sanatio appellatur, seu ut magis cō-  
ualescentia. Vbi uero permutatio ad exiti-  
um sit, aut ægrotus aliqua perspicua pul-  
siōe, siue apostase ad exitum labitur, & hæc  
obnoxia & pernitiōsa crisis perfecte nūn-  
cupatur, aut cum apostase uel euacuatiōe  
imbecilli, & hosce exitū imperfectum est.  
aut ad exitum per occultam calidi resolu-  
tionem ac spirituum euanescētiā, & hæc  
arefactio, est aut ad exitum nullo horum  
contingenti, & hæc suffocatio appellatur,  
ñs perspectis perspicuum est. Quis dies  
decretorius obseruari debeat, quæ ue crisis  
Simili ratione hora decretoria, menses, &  
annus decretoriū desiniri possunt, ut obser-  
uanti omīsimus.

Enuntiātum decimū tertium.

Indiciarius est tempus, quo exitū uel  
secunde ualitudinis notæ ut plus-  
rimum uisitari solent, ac  
præliambulum ins-  
urgere.

**T**Res ( ut medici testantur ) notæ sunt  
exitū uel ualitudinis hoc est boni, uel  
pernitiōsi decreti, quæ indiciario die  
B ; emergere



emergere solent, humoris nocui alteratio,  
perspicua quidem concoctio, aut ut alijs di-  
cunt digestio, quæ sedimine bono decerni-  
tur, exitiosa uero huic contraria liuor, mis-  
cturæ turbulentia, & id genus. Secunda, est  
Victorie indicium, uel exiti, ut uirtutis  
facilitas, ac addictio uiriū, motus agilitas,  
ac promptitudo, cōtrarie ijs sunt exiti, sūt  
exiti notæ & indicia, tertia est præliambu-  
lum, quod inter humorem nocuum & uir-  
tutem incipit, ut dolores graues, angustiae  
pectoris, labor, tremor, lenis sudor, ac lenis  
euacuatio. Hæc enim ut præliambulum  
pugnæ in die decretorio adueniēde habet  
quotiens igitur tres hæ notæ uno reperi-  
tur in die eum indiciarium, siue præliam-  
bulatorium faciunt, hinc .4. indiciarium ac  
præliambulatorius est. 7. 11. uero. 14. 17. uero  
. 20. nam ubi prælium fiet in .7. præliābus  
lum expectandum est in .4. ubi in .14. præ-  
liambulum in .11. ubi in .20. & in .17. præliā-  
bulum perficietur, hæc in uno uigenario  
obseruanda sunt, simili ratione in cæteris  
in .120. usq; dies,

Enuntiaturum decimumquartum.

Prouocatorius est, tēpus quo humor  
nocuus uirtutē ad pugnam prouocat.

Humor



**H**umor interdum sua idiotropia cōtra uirtutem accessione impari assurgit, ut rubra bilis omni terno. Interdum omni die ut pituita. Interdum omni quaterno ut atra bilis, prouocatorius igitur in rubra bili est omnis ternus, in pituita, omnis dies, in atra bili, omnis quaternus. Sanguis uero nullo horum numero gstat. Horum dierum Hippocrates meminit. Sudores febricitanti, si statim inceperit, boni, & tertio die, & quinto, et septimo & nono, & undecimo, & quatuordecimo, & reliqua. Dum enim uirt<sup>9</sup> ipsa, humorq; ipse nocuus, ad praeliambulū assurgunt aliquid humoris, sudore, mictura, aut excrementis pellitur, uel contra quicq; uirtutis imminuitur, obq; etiam non inconcinne a nostris intercedentes nuncupari assueuere, ab antiquis (auctore Ceso) crisimi. Nam sepicule q̄s in diebus crisis perfici solet, q̄s de causis, aut q̄ humor sit nimis furibundus, ac incendens, aut q̄ humor paucus est nimisq; beneficus, inde retardatur decretum, non ad decretorium diem, sed ad prouocatorium, aut q̄ prouocatorius est ut affinis (teste Galeno) ipsi decretorio, aut q̄ aliquo eorum contingere potest bona cœli constitutio unde uirtus

B 4 adiuta



unde uirtus adiuta potest nocuum humo-  
rem dirimere, quis decretorius, quis ue in-  
diciarius, quis & prouocatorius, perspicu-  
um sit in tantum

Enuntiatum decimumquintū  
Contingit interdum dies hosce inuicē  
commutari, alternasq; uices in-  
uicem subire.

**Q**ui prouocatorius est, effici potest  
decretorius quatuor dictis causis ut  
dixi Gal. contra etiam decretorius  
uicem prouocatoriū subire potest, est enim  
.7 ad. 2. prouocatorius. Ad hęc. 11. effici pos-  
test decretorius, ut propter cœlestem cons-  
titutionem, & propter humoris cōtra uir-  
tutem instigationem. Quod igitur natura  
le est alicui, potest accidentibus eueri ut  
scribunt naturales,

Enuntiatum decimumsextum.

Dies quartus septimi indiciarius est, o-  
ctauus principium alterius sepa-  
tenarij exoritur, undecimū  
etiam



etiam considerādus est, quartus enim  
secundi septenarij est, itemq; de  
cimussseptimus obseruan  
dus, quartus enim a  
quartodecimo, &  
septimus ab  
undeci  
mo,

**V**No in uigenario dies tres sunt decre  
toriū ut. 7. 14. & uigesimus, tresq; in  
diciarij quartus. 11. & 17. prouocato  
rii omnes impares, & quantum omnis se  
ptenarius octo costare debet diebus uno  
modo, alia ratione ex septem. Iunxerunt  
Hippocrates & Galenus omnes iudicia  
rios enumerandos fore a medico replica  
tione, & inde quartus est a primo, primus  
uero secundi quaterni usq; in. 7. hinc septi  
mus est & octauus, nam replicato quarto,  
is ut duo capietur. Ad hæc omni in uiges  
nario secundus septenarius, decretorius  
enumerandus est ut duo ut. 14. pro fine ses  
cundi septenarij & pro principio tertij, &  
inde uigesimus ut. 21. habent. Septimus autē  
& 20. integre enumerandi sunt. Nam  
B s octauus



Octauus secundi septenarij caput est, ut 21a  
primi septenarij in secundo uigenario, oēs is-  
tē terni puocatori similī ratiōe replicatiōe  
inter se cōsiderādi numerādiq; sunt, nō em̄  
esset quintus ternus a tertio nisi tertius, ut duo  
habeat. Indiciarius iccirco enumerādu est  
replicatiōe ut sit dimidiū totius septenarij  
Tū ut septenarius octonarij uicē subeat, ut  
decretorios aut, primū et ultimū integre 14. re-  
plicatione dinumerare opus est, ut, 20. dies  
uicem subeat. 21. licet a rebus Archigenes  
omnes hosce integre computari iussit. A-  
niaduersione dignū Galenum enumerasse  
in morbis dies usq; ad. 120. deinde. p̄cipit nō  
dies, sed menses obseruari usq; ad. 48. post  
hos nō mēses ipsis in morbis aniaduertit sed  
annos Nā in morbis primis dieb; adest in-  
gēs cōflictus ob humoris ac uirtutis pollē-  
tiam, inde quom imbecilla uirtus fit, rema-  
net in mensibus decretoria uis, post uero  
menses, quom continuo imminuendo p̄-  
cedat, uis decretoria in annis obseruatur.  
Simili ratione in uigenarijs dierum obser-  
uari iubet. Nā primo in uigenario ob uir-  
tutis pollentiam animaduertendi sunt sep-  
tenarij, & quaterni, et terni, omnibus enim  
in his primo in uigenario crises fieri assolēt  
eo q; nondum uirtus imminuta est, post  
primum in quadragessimū usq; secūdo,



uidelicet in uigenario, obseruandi sunt,  
tum septenarij, tum quaterni, eo q̄ adhuc  
uires adsunt. Tertio in uigenario usq; in  
.60. uires decretorie obseruandæ, sunt in  
septenarijs, quom plus e principio uirtus  
ipsa deficiat. Cæteris uero, in uigenarijs,  
usq; in .120. uigenarij sunt perquirendi.  
Nam solum in his crises uisuntur, quom  
uirtus sit & plus etiam imbecilla, post hos  
menses obseruandi sunt, non secus ut dies  
post menses, anni animaduertendi similiq;  
ratione obseruandi. Est præterea aliud at-  
tentione dignum, horas dierum non eadē  
ratione colligēdas omnibus in diebus pri-  
mi uigenarij. Nam in primo quarto atten-  
dendę sunt nouem primæ horæ. Sūt enim  
in præliam buo pollentiores. Secundi ues-  
ro quarti hoc est. 11. primæ tres horæ sunt  
animaduertendæ. Nam obseruatione cog-  
nitum est eas esse concitiores. Tertij ues-  
ro quarti hoc est. 17. primæ. 21. horæ sunt per-  
quirendæ, eo q̄ obseruatio docet eas esse  
grauiores, ac seuiiores. Simili ratione in sep-  
tenarijs. Nam in primo. 7. primæ. 17. con-  
siderādę, in secūdo. 7. hoc est in. 14. primæ  
.11. Tertio in septenario hoc est in .20. pri-  
mæ similiter. 17. sunt diligenter perquirendę,  
rem hanc obseruatio medicorum doc-  
uit, sed cœlestium rerum scriptores alim



hoc eē, eo q̄ luna n̄s in horis peruenit uel  
ad quadrarum cardines, uel semiquadra  
rum, qua in re luna pollentior ac fortior  
habetur, sed an res sic se habeat, parum me  
dicis confert, satis sit eis obseruationem id  
iudicasse, opus est etiam aniaduersione in  
cæteris uigenarijs, nam horæ non simili ra  
tione colligendæ. Secūdo enim in uigena  
rio ubi quaterni & septenarij tantum ob  
seruantur, horæ duæ sunt minuendæ, tum  
a quaternis, tum a septenarijs. Tertio uero  
in uigenario, ubi septenarij tantum consi  
derantur, quatuor horæ imminuendæ ubi  
in cæteris obseruantur uigenarij, sunt sex  
demendæ, uerbi causa primo in septenerio  
primo uigenarij. 17. horæ erant obseruandæ  
in primo septenario secundi uigenarij. 15.  
horæ tantum sunt pollentes, & ita in qua  
ternis cæterisq; septenarijs ac uigenarijs ob  
seruetur, rei huius rationem afferunt, eo q̄  
uirtus continuo imminuendo procedit.  
ut diximus. Curiosa igitur medicorum  
inquisitio usq; in t̄rum & de diebus & de  
horis obseruationibus diuturnis assurgit,  
est etiam attentione dignum non simili ra  
tione in continuis, & intercisis morbis di  
es fore enumerandos. Nā in morbis pers  
petuis ac continuis dies enumerantur, &  
ita



ita quartus iudiciarius est. 7. Septimus vero  
decretorius, in quo continuus in morbis desi  
nere solet febris, ipsis uero in morbis inter  
polatis obseruatur accessiones, & ita quar  
ta accessio in primo septimo considerata  
est, septima uero in .13. die, in quo desinere  
solet. Se habet autem septimus dies in quo  
quarta assurgit accessio ad .13. ut quartus in  
continuis ad .17. Celsus. 3. suæ medicinæ li  
bro argumentis Asclepiadis contra. Hip  
pocratem insurgit, ostendens obseruatio  
nem hanc uariam esse, neque ullo in die, qa  
par, imparue esset, his maius uel minus pe  
riculum esse dixit, primo quod interdum pe  
iores dies pares sunt, secundo quia nonnunquam  
in ipso morbo, dierum ratio mutatur, sitque  
grauior, qui remissior esse consueuerat. 3.  
quod ipse .i4. par est, in quo magnam uim an  
tiqui fatebantur. 4. quom octauum primi  
naturam habere secundi septenarii conten  
dant, nam ab eo secundus septenarius nu  
merus inciperet, cur. 10. ac. 12. non accepe  
runt tanquam potentiores, quom ab octauo.  
10. sit tertius, a. 10. tertius est. 12. propter hæc  
& aliqua alia. Inquit medici non dies nu  
merare debere, sed ipsas accessiones intueri  
& ex his coniectare crises, & quando cibus  
dandus, quandoque medicina, sed hæc pace  
Celsi



Celsi medicinam non sapiunt. Nam enū-  
tiata medica non in omnibus uera esse o-  
portet, sed ut in pluribus, quęcunq; enim  
Hippocra. & Gale. de diebus scripserunt,  
obseruatio frequens adinuenit, quę sunt  
autem ut frequentius uera, possunt ut raro  
impediri, efficiq; falsa, q; igitur pares sint  
interdum priores, id est interdum nō fre-  
quentius, simili ratione raro dierum ratio  
mutatur, frequētius uero est eadem. 14. prę-  
terea est par uno modo, altero uero, impar  
pro quanto replicationem & horas ipsius  
.12. continet, etiam & si octauus primus sit  
secundi septenarij ratio ternorum a. 7. enū-  
meranda est, idcirco. 9. est ternus a. 7. u. a no-  
no. 13. ab. 11. 15. a. 13. 17. a. 15. 19. a. 17. unū tamen  
est dubitatione dignum, q; Gale. enumerā-  
do dies, eos computat una hora minus, qd  
dissonū uidetur astronomis, & ipsis medi-  
cis obscenum, astronomis quidem. Nam  
lunę motus eiusq; peragratio per. 12. signa  
irregularis est. Medicis uero, q; primis in  
diebus, morbo uidelicet crescente, acces-  
sio anticipat plus una hora, ipsoq; consistē-  
te, nulla fit accessionum, antecellio ipso im-  
minuente accessionum fit postpositio. In-  
de dies medicinalis, ubi incremento mor-  
bi una hora anticipare uidet, in cōsistentia  
cōsistere



consistere, in imminutionesq; postponere  
uidebit, & ita non per dierum obseruatio-  
nem, sed per accessiones dies animaduers-  
tendi sunt. Tum. n. dies est, quo accessio fit  
quare ab accessione dies obseruandus, nō  
a numero, rem hanc posterius diligentius  
perquiremus, nunc uero satis sit locū mōs-  
trasse difficultatemq; aperuisse.

Enuntiatum decimūseptimum.

Humoris nō cui euacuatio, conueniē-  
tes per regiones medici auxilio  
decretū est medicinale. Tē-  
pus x<sup>o</sup> quo medicus  
suū auxilio humorē euacuat  
medicinalis decretorius est dies.

**D**Vplex decretorius a medicis colligi  
cōsuevit, alter quo spōte sua, nulloq;  
medici auxilio humor obnoxio a na-  
tura ipsa euacuat, ad mētiaq; toti<sup>9</sup> corpis  
u<sup>9</sup> extra educit, hūc natura ac idiotropia de-  
cretoriū faciūt, alter q̄ natura ipsa spōte sua  
nihil educeret, uerū beneficentia ac medici  
auxilio rē nocuā naturāq; hostilē fugat, hūc  
medicinalē decretoriū facimus, quēadmo-  
dū enim in decreto naturali tria cōcurrunt  
uirt<sup>9</sup> ipsa, materie nocuę puocatio, ac coeli  
cōsuetudo, ita ad hoc medicinale decretū,  
concurrūt



concurrit primo uirtus ipsa, nam natura  
sola illa sanat, adest materiae nocuae prouo-  
catio, quae auxilio medici, quouis inducit  
ita enim pharman uirtutem prouocat,  
ut in diuina de rectorio humor, opus  
est etiam in pharmacis caeterisque auxiliis me-  
dicorum, ut coelestis constitutio obseruetur,  
ut dicemus, est autem corporis auxilium  
(auctore Celso) aut demens aliquam mate-  
riam, aut adhaerens aut euocans, aut reprimens,  
aut refrigerans, aut calefaciens, simulque aut  
durat aut molliat, demitur materia, sanguis  
detractione cucurbitula deiectione, uomitu,  
frictione, pestatione, omnique exercitatio-  
ne, corporis abstinentia, sudore. Quidam  
autem medicinae peritissimi sanguinis de-  
tractionem inter medicinales crises non di-  
numerant, quae re praecipiunt sanguinem  
esse detrahendum omni die omnique hora,  
dum surgat necessitas. Auicenna autem  
& Gale. medicinae auctores non ignari ad-  
iungunt sanguinis detractionem calefacere es-  
tiam bilem, pituitam frigefacere, idcirco us-  
bi curatio per necessaria non fuerit, obser-  
uare iubent diem & horam, & mitiores,  
frequentius nos pleureticum minui iuximus.  
. 7. ipso in die, & mox penitus ab apostase  
& febre conualuit, erat enim coacta curatio.

Enuntiatur



Enuntiatiūm decimū octauum.  
Dies omnes superuacui sunt me-  
dicinaliter decretoriū.

**S**Vperuacui dies uno in uigenario n̄  
sunt, qui nec prouocatoriū, nec indicia-  
riū, nec decretoriū sunt, ut in cholericiis,  
.2.6.8.10.12.16.18. hi enim omnes idcirco su-  
peruacui sunt, quom omni careant natura-  
litate, nec enim prouocant, nec indicant,  
nec decernunt. Sunt autem medicinaliter  
decretoriū, quia in quolibet eorum medi-  
cus potest naturę auxilium suum prębere,  
alijs non aduersantibus. Simili ratione cę-  
teris in uigenarijs colligi possunt ac diligē-  
ter animaduerti. Non desunt qui uelit me-  
dicinales decretorios hos ipsos esse, q̄ nas-  
turales, argumento q̄ medicus est naturę  
fauissor, quom igitur die naturaliter decre-  
torio natura ipsa moueat, ergo & ipso eor-  
dem die medicus motum iubere debet, ad-  
de q̄ humor nocuus facilius dū est in mo-  
tu educitur, q̄ dum quiescit, est autem in  
motu die ipso naturaliter decretorio, igit̄  
eo die erit illius conueniētiōr educitio. Gas-  
lenus, Hippocrates, & cęteri medici gręci  
& itali iubent dies decretorium indicariū

C ac



ac prouocatorium esse obseruandos, in suis  
peruacuis uero aluum esse educendam.  
Nam quom pharmacon laborem prester  
et quoduis aliud medici auxilium, dies etiā  
iple decretorius dolores increseat, opus est  
ut die decretorio medicus sileat, ne dolor  
res doloribus addat, duas simul ingraue  
scencias iniungat. Maurus, & Arnaldus &  
multi nostri medicinæ scriptores aiunt in  
morbis paribus, ut in pituosis & melācho  
licis omni die aluum esse mouendam. In  
pituosis constat, quia omnis dies ingraues  
cens est, melācholicus uero humor. quom  
sit grauis, inagilis, ac durus, die motus hu  
moris educendus esset, & quod plus, hora  
interlunij uel plenilunij, eo q̄ maior tūc hu  
moris motus, uerū hæc res cōsideratiōe eget.

Enunuiatum decimū nonum.

Dierū medicinaliter decretoriorū pri  
mus est .8. post hunc .10. post  
hunc. 26. post hūc, 12. post  
hūc. 18. post hūc. 6. ul  
t: mus horū scd's est

**S**Vperuacuos dies diximus eē medicis  
naliter decretorios nullosq̄ in eis eē ins  
diciarios, siue puocatorios, uerū aliqui  
magna



magna sua parte natura sunt boni ad edu-  
ctionem, aliqui minus. Omnium aptissimus  
est octauus, primo quod uirtus nondum im-  
minuta est, materiaque nocua nondum mis-  
cescit. Secundo quod raro post. 7. perfectum uis-  
sum est naturae decretum, qua e re opus est  
ut quicquid auxilii naturae efferatur, quod e  
materia ipsa quicquid subtrahatur. Tertio quod  
eo die magna ex parte humor nocuus con-  
quiescit. Tria sunt quae impedire possunt  
medici auxilium. Primum est ut nihil  
natura ipsa fecerit septimo ipso die. Nam  
interdum natura crises iniiciat, quas deinceps  
de die prouocatoria perficit, qua e re medio  
tempore sileat medicus. Secundum ut no-  
tae pollentis rixae in subsequentibus contin-  
gentis non adsint. Tunc enim octauus est ue-  
ri noni tyrandus. Tertium ut auxilium sit  
non coactum, nonque uiolentum, ubi namque  
necessitas urgeret, dierum nulla est habenda  
cura, uerum laudo ut nuncquid omni ex parte  
alius educat, semper enim ipsi naturae quicquid  
relinquendum. Difficile enim fortasse est  
medico quantitatem materiae nocuae con-  
gnoscere, post hunc decimus est secundo  
loco aptus educationi, est enim decimus a-  
ptior sexto, nam sextus est septimo proxis-  
mus. Illiusque frequentissime tyrandus, est

C 2      item



item secundo promptior, raro enim secun-  
do die materia ipsa concocta est, & duos  
decimo etiam melior. Nam duodecimus  
est decimotertio proximus, qui maximus  
est, est decimosexto pronior quom eo die  
uirtus imbellior sit, simili ratione & decimo  
octauo melior. Post hunc est decimussex-  
tus propter similes rationes, post hunc simi-  
li ratione. 12. est, post hunc decimus octauus  
eadem ratione, & in cæteris simili ratione  
dicendum, ut uero primo in uigenario sup-  
peruacui dies se habent, & in cæteris creden-  
dum. Iam erratum medicorum nostrorum  
nunc patet, ante enim septimum raro es-  
ducendum est, nec in quarto, nec in sexto  
alius educenda, liquanda tamen esset, &  
in quarto magis, & subtrahendum etiam  
quicquid, unde Hippo. inquit Ea quorum cris-  
sis sit, quorumque facta est, æqualiter neque  
mouere, neque motu quicquid agere, neque phar-  
macis uti, neque alijs prouocationibus, sed  
opus est sinere. Vbi tamen in septimo nubi-  
la futuræ crisis spes adsit, aliquid materiæ  
in quarto subtrahere confert. Post septimum  
quom raro omni ex parte crisis spectetur,  
educere bonum est, seruatis (ut diximus)  
cæteris quæ auxiliū medici impedire possunt.  
Hæc tamen intellige, si inchoantibus  
morbis,



morbis, nihil esse mouendum uidetur, ut  
Hipp. inquit, nam ubi materiæ furiositate  
mouendum esse quicq̃ uideretur, inchoā-  
tibus morbis mouere quicq̃ debem⁹, qua-  
re non ab ratione iuniores dicunt hæc nō  
cura coacta, sed regulari esse intelligenda.

### Enuntiatum uigesimum.

Rubræ bilis circuitus ad horam sexas-  
gesimam est, atræ bilis ad nonagesimā  
sextam, pituitæ ad quadragesi-  
mā secundā, rubræ bilis au-  
tē accessio ad quadra-  
gesimā octauā, pi-  
tuitę ad uis-  
gesimā  
quartā, atrę bilis ad ses-  
ptuagesimam se-  
cundam.


**Q**uod græci periodum nostri circui-  
tum uocant, est autem circuitus ex  
duabus accessionibus unaq̃ quiete  
media cōpositus, qđ uero græci proxīmū  
nostri accessionem appellant, est autem ac-  
cessio

C ; cessio



accessio una pars circuitus. In rubra bile ac-  
 cessio 12. perdurat horis, quies uero. 36. qua  
 e re circuitus rubrae bilis spatio. 60. horarum  
 continetur. In atra bile accessio. 24. producit  
 horis, quies. 48. totus igitur circuitus, spatio  
 96. continebitur. In pituita accessio. 18.  
 horis quies ui perdurant. Igitur circuitus  
 spatio 42. habebit, sanguis uero nec circuitus  
 tum nec accessiōem habet, unde uero sint  
 haec, observatio docuit medicos, astronomos  
 mi uero caelestes formas considerantes, causas  
 iam adinuenerunt, ut posterius dicemus.

### Exemplum.



Enuntiātū uigesiūprimū.

Vere sanguis increſcit, æſtate rubra bilis, autumnno atra bilis, hyeme pituita. Itemq; prima diei naturalis parte, sanguis increſcit. Scda rubra bilis. Tertia atra bilis. Quarta pituita.

**Q**uemadmodum sunt quattuor anni tempora, uer uidelicet, æſtas, autumnus, & hyems, æſtas calida ſicca rubræ bili, autumnus ſiccus, frigidus, atræ bili, hyems frigida, humida, pituitæ ſimilis, ita naturalis dies, q ſpatio uiginti quatuor horarū cōtinet, quater ſectus quatuor partes cōtinet, tēporibus quatuor anni cōuenientes, unde primis ſex horis ab ortu ſolis, increſcit ſanguis, eſt enim tempus illud diei cōueniens ueri, ſecundis ſex increſcit rubra bilis. Nam æſtati conuenit, tertijs ſex atra bilis, q; autumnno. ultimis ſex, pituita; q; hyemi, inde ſol ruruſus exoritur.

Enūtiatum uigefimum ſecundū

C 4 Læſum



Læsum esse consuetis in operibus pri-  
mo indiuiduo in tempore aptū  
sensibilibus notis apprehē-  
di, est aduersæ ualitus  
dinis princi-  
pium.

**S**ophistæ aduersæ ualitudinis negant  
primum, nam quom ægrotatio sit alte-  
ratio quædam, & motus, sit autem sex-  
to ascultationis physicæ traditū, nullius mo-  
tus esse primum accipiendum, & ægrotas-  
tionis etiam primum negarunt, cuius snig  
Xenoclates fuit. Alij fatentes id esse primū  
quod aptum est nobis sensibilibus notis  
primo apparere, dixerunt præuiam mor-  
bi fractiōem, quam Arabes alimeliletu uo-  
cant esse ægrotationis initium. Alij primā  
horam qua ægrotus decūbit. Deficiunt  
autem isti omnes. Primi quidem, nam (au-  
ctore Gale.) sensib<sup>9</sup> innixus, id morbi prin-  
cipium capiet, quod suis a sētib<sup>9</sup> indicia  
& notis sensibilibus aptum est sentiri. Tas-  
le autem est læsum esse consuetis in operi-  
bus, primo indiuiduo in tempore. Secun-  
di etiam deficiūt, qd nō est iam principiū,  
quod non est prima rei pars, fractio autem  
præuia,



præuia, nec morbus est, nec morbi pars.  
Tertij etiam, nā corpore & uiribus robu-  
sus pluribus diebus ægrotari potest, non  
tamen decūbere, primum indiuiduum tē-  
pus morbi est, in quo morbus est, & per si-  
gna ac indicia sensibilia aptum sentiri, &  
antea non erat, nec sentiri aptum, tale est  
primum (ut astronomice loquar) minu-  
tum morbi, ad quod astronomi thema ce-  
lesse constituere solent, eius modi est (ut ita  
loquar) prima morbi accessio. Emergunt  
tamen aduersus has ambiguitates. Prima  
q̃ recidiua febris est noua, sed an febre pris-  
ma, an ab ipsa inītiū accipi debeat, ex no-  
stro enuntiato non constat. Secunda utrū  
a febre apostesis, an ab apostese ipsa inītiū  
colligendum. Tertia in apostese costarum  
utrū ab apostesis inītio, an a pure. Quar-  
ta de febre partum sequente, utrū a pars-  
tu ipso, an a primo febris. Quinta de pars-  
tu ipso a quo inītiū colligendum. Sexta  
de ethicæ principio. Vltima de prægnatio-  
nis inītio. hæ sunt quæ ambiguitatem faci-  
unt, ut autem res ista aperiatur, repetēdum  
primo, principium morbi esse minutum  
primum horæ, quo rixa inter humorem  
ipsum nocuum uirtutemq̃ emergere inci-  
pit. Petendū secundo aduersas ualitudines  
C § quasdam



quasdam esse e morbis alijs depēdētes quas-  
dam absolutas. Tertio q̄ quedam toti cor-  
pori generales, ut febres, quædam particu-  
lares, ut apostefis Tunc prima deletur q̄ re-  
cidiua e radice pendens computari solet e  
radice ipsa, quæ uero absoluta est, e prima  
sui motus accessione colligenda est. Simis-  
si ratione de febre apostefum, ipsa ab apos-  
stefis accessione prima obseruanda est. Nā  
ab illa exoritur, eodem etiam modo si apo-  
stefis, ut aduersa ualitudo est, accipiatur es-  
sus mali initium, est ipsa ab apostase, si ut  
conquouitur (quod exire uocant, e quo  
exitura) initium est a cōcoctiōe, de febre  
partum sequente, fuit apud medicos dissen-  
sus. Gale. nam q̄ a partu ipso docet initium  
esse assumendum. Alij q̄ partus res natura-  
lis est a febre ipsa, & non a partu initium  
colligi præcipiunt. Tu uero obseruare des-  
bes an febres a partu ipso exoriantur, an e  
proprijs causis seorsum cōingentibus, qđ  
ijs notis obseruare potes, ut si in secundo  
siue tertio die a partu, si dolores partus fue-  
rint graues, si mulier debilis ac imbecilla,  
tunc febres e partu ipso exoriuntur, & ita  
e partu colligendum initium est, ubi aus-  
tem contra sit ut q̄ nec tertio die, nec dor-  
lores increuerint, nec mulier imbecilla.

Tunc



Tunc e febre ipsa initium erit. Simili ratio-  
ne in partu ipso, est enim partus ipsius in-  
itium quom dolores ingrauescunt. Tūc  
enim rixa initiat. De ethica discrepant me-  
dici. Illud autē obseruādum est, qđ si ethica  
ab humoralī febre exoritur, initium ab illa  
colligendū est, ubi uero ethica ipsa pprīa  
causis incipit, prima pars eius ethicae initiū  
est, multa alia tradunt medici, quæ omittā-  
tur. Hæc sunt quæ medici prodeunt de die-  
bus decretorijs nulla ratione, nullaq; causa  
moti, sed sola obseruatione, atq; experimē-  
torum uiribus fulciti, quod medici suffice-  
re Auicenna autumat. Nam rerum causas  
perquirere opus est physici. Gale. autē me-  
dicorū princeps neq; id sufficere, neq; me-  
dicis prodesse, nec pulchrum esse concedit.  
Nos autem dissensus hosce ad tēpus mitti-  
mus. satis enim nobis sit cupientibus esse  
rei & causam scire, rem hanc isto ordine  
absoluere, post hæc igitur ad horum causas  
transigamus.

¶ Eiusdem Augustini Nyphi de decre-  
toriorum causis Liber  
Secundus.

Enuniatum primum.

Pro



Pro scientia decretorum necessari-  
um est præcognoscere idiotro-  
pías. 12. signorum, & septē  
planetarū, necnon eo-  
rundē configu-  
rationes, ad  
hæc & vires  
eorū.



Telle (teste Aristotele) agunt in nobis moro lumine. Secundum uero alios agunt etiam influxibus, ideo opus est præscire. 12. signorum idiotropias hoc est peculiaritates, uel naturalitates. necnon & 7. planetarum, & quia agunt lumine, quod est irradiatio quedam, irradiatio uero cōfigurationibus pñs citur, opus est præcognoscere cōfigurationes, et quoniam agunt influxibus, opus est prænotare, quibus membris influant, quibus uel nostri corporis partibus immittant, omnibus enim & his scientia causarum decretorum colligi poterit. Multa alia adduci possunt, quæ ex astronomia ipsa perquirantur

perquirantur, nos enim breuitati indulgē-  
tes tantum uilia, & necessaria medico asse-  
ruemus. Illud tamen ante omnia petendū,  
sit me omnia pro Claudij Ptolemæi prin-  
ceptis esse proditurum, hunc enim princis-  
pem astronomorum facimus. nec minorē  
Aristo. illum physicorum deum, hunc as-  
tronomorum monarcham.

### Enunuiatum secundum.

Saturni stella maiori ex parte infrigis-  
dat, minori uero exiccat. Iouis stela  
la tēperat, aliqua tamen ex parte  
te calefacit. Martis omni ex  
parte exiccat, exuritq; suo  
calore. Solis maiori  
ex parte calefacit,  
minori uero  
exiccat. Veneris tē-  
perat, aliqua tamē ex parte hū-  
meat. Mercurij maiori  
ex parte desiccat, in  
humore tēperat.  
Lunę humeat

Hæc



**H**Æc sunt quæ Ptolæmæus apoteles-  
maton libro primo de qualitatibus  
planetarum prodidit. Sed horum  
causas inuestigare longe est a medico. Sūt  
præterea stellæ ipsæ causæ primæ, & non  
ab alijs tales. Quod igitur sol calefaciat,  
observatio docuit, nemo enim dum solis  
radijs paratur exponi, dubitat rem hanc  
quod minori ex parte exiccet, argumento  
patet, q̄ nostris corporibus humores ex-  
halare cogit e maribus ipsis dulces aquas  
exoluit, naturales phisici eum calefacere p̄-  
bant, q̄ omnium lucidissim⁹ ac maior est.  
Huius rei exemplar est, q̄ cœlum animal  
est e cœlesti corpore, ipsaq̄ anima constitu-  
tum, eius stellæ partes sunt, cordi quidem  
similis sol, luna x̄o cerebro, qua e re ut cor-  
pons est caloris, omniumq̄ totius corporis  
uirium, sic sol omnium stellarum calidior  
ac pollentior, ut uero cerebrum humidius  
ac omnium uirium capax, ita luna humis-  
dior omnium stellarum uirium materia,  
est enim ut Aristoteles inquit, terre simi-  
lis, calefacit igitur sol, humectat uero luna,  
quod argumento homo depræhenditur,  
q̄ ipsa increscente imminuente ue, incre-  
scunt, ac imminuunt nostræ humiditas  
tes. Quod uero Saturni stella infrigidet.  
argumēto



argumento probat Ptolæmæus, q̄ a sole  
ip̄so, & situ, & idiotropia, & natura discre  
pat, obseruatione uero, q̄ cum sole confi  
guratus, varias qualitates concitat semper  
tamē frigus. Quod uero Albumasar cōtra  
Ptolæmæum inducit, puerile est, nec natu  
ralis sciētīę sapiens. Iouem temperare Pto  
læmæus autumat argumento, q̄ situ medi  
us est inter solem martēq; & saturnum, in  
cœlestibus uero corporibus, quod situ me  
dium est, & natura mediare opus est ( aus  
tore Auerroe) quod Albumasar ignorat  
Martem exiccare urereq; argumento, q̄ p̄  
ximus est soli, cuius sphæra exseruet, qua e  
re et specie idiotropiaq; soli proximus erit.  
Venerem temperare parumq; humectare  
argumento q̄ interiacet soli ac lune, hume  
ctat uero, q̄ lunæ similima quantitate uti  
delicet luminis. Mercurium aut exiccare, eo  
q̄ nuncq; e sole magna intercapedine seiun  
gitur. Humectat autem interdum, quia lun  
æ finitimus. Exemplar uero horum est.  
Nam sol cœli cor, luna cœli cerebrum. Sa  
turnus lien, iupiter semen, Mars testes, Ve  
nus iecur, Mercurius fel, idcirco h̄s exupes  
rant qualitatibus, quibus partes hæ in  
animalibus excreuerint, & qualitatibus  
his astronomi sexum planetis ac signis  
tribuunt



signis tribuunt, quod poetico more ( nam  
poetę primum cęlestia prodidere ) concess  
ditur, foeminei sūt , nam humiditas foemis  
nea uis est, ut luna & uenus, qui autem cas  
lore exuperant mares, nam calor uirilīs uis  
est, ut sol ac iuppiter & mars , frigus etiam  
agit, idcirco est saturnus masculinas uires  
possidens . Mercurius q̄ siccitatem ac hu  
miditatem pariter operatur, hermaphrodi  
tus est planetarum.

Enuntiatum tertium  
Calefaciunt ac infrigidāt planetę q̄nq̄  
Tum pro configurationibus, quę  
sui cū sole collocatione formā  
tur. Tum pro figuris, quas  
in orizonte formāt.  
Simili ratione &  
masculiniza  
re ac fo  
minizare per  
hibetur .

**H**Abent planete ad solem , & ad ortū  
configurationes, quę quidem ad so  
lē sunt, habitus, a nostris nuncupant  
ur



ut orientalitas, occidētalitas, matutinalis,  
& uespertinatio, quæ uero cum ortu, con-  
figurationes nuncupantur. Planetæ igitur  
quom præcedētes solem orientales uel lucē  
canti existunt, frigefaciunt ac masculinescāt  
argumento q̄ sunt in dextro solis, dextrū  
enim solis supra terra est, & dextrum calis-  
dius sinistro, cōtra uero, ubi sequentes occi-  
dui fuerint, calefaciunt ac foemininescūt,  
argumento q̄ in sinistro sunt solis, quod  
ceteris in animalibus frigidius existit. Cœs-  
lum præterea quatuor tractibus designat,  
primus uidelicet ab ortu ipso in culmen,  
hinc oppositus situ est ab occasu in imum  
ambo hi calidi sunt tractus, primus quidē  
q̄ dexter ac totius mundi dextro, proximus,  
huic contrarius q̄ contraria eiuldem sunt  
generis idiotropi q̄. Tertius a culmine ad  
occasum, huic contrarius ab imo in ortū.  
Ambo ī frigidi, eo q̄ prim⁹ in sinistro, ac  
sinistro mundi constitutus. Secundus q̄ il-  
li aduersans cōtrarius q̄, quorum genus est  
unum. Quare re planetæ primo in tractu  
eiusq̄ cōtrario collocati calefaciunt ac ma-  
sculinizant, cæteris uero frigescunt, ac fo-  
emininescunt. Simili ratione solem ac iouē  
diurnos, diei q̄ præesse, argumento q̄ dies  
noctis est calidior. Venus x̄o ac luna cōtra  
D nocturnæ



nocturnæ noctiq; pollentiōres, q; humide.  
Mercurius mixtus hermaphroditus uideli-  
cer, q; naturæ est mixtæ, in oriente diurnus  
in occasu nocturnus, ut uero calor diei tem-  
peretur, saturnum diarium fecerunt, diēq;  
præesse, frigore enim saturni, calor diei cō-  
temperatur, contra mars nocti ac nocturnus,  
ut nox ipsa quali ratione sit.

Enuntiātum quartum.

Luna prima e sua corniculatiōe ad di-  
uidualitatem sinistram usq; humectat,  
indeq; ad plenilunium, calefacit. Inde  
ad diuidualitatem dextram, ex-  
iccat. Inde ad congressum,  
infrigidat. Idem &  
similibus confi-  
gurationibus ceterorū plas-  
netarū cū sole.

**Q**uom sol lunaq; perfectio zodiaci p-  
tium numero fuerint, coniunguntur,  
eorūq; cōfiguratio synodus græce,  
latine cōiunctio, quom uero. 60. partibus  
zodiaci a sole disteterint, conoides græce,  
latine cornicularis est, eorūq; configuratio  
sinistrum exagonū, latine sextilis appellat.  
Quom e sole. 90. partib; græce dicotomos  
latine



latine semiplena aut diuidua est, eorumq;  
configuratio quadrangulum sinistrum.  
Quom . 100. & . 20 . amphicyrtos hoc est  
prætumida, siue gibborosa, estq; configu-  
ratio, eorum triangulū sinistrum. Quom  
100. & . 20 . plena est, eiusq; cōfiguratio, op-  
positio, seu diametrum, ab oppositione ip-  
sa in coitum usq; format, rursus tres confis-  
gurationes, ut triangulum dum gibboros-  
sa est, quadrāgulum, dum diuidua, exagos-  
num, dum cornicularis, uerū primæ sinis-  
tre sunt, eo q; post solem eiusq; in sinistro.  
Secundæ uero dextræ, q; ante solē. In dext-  
roq; solis constitut; dextrum namq; ante  
solem oritur, sinistrum uero post. Quæ re  
luna e prima cornicatione, e q; synodo  
in sinistrum quadrangulum usq; mouet ac  
riam idiotropiam, ueris crasim, sāguinem  
ac pueritiā, e sinistro hoc triangulo in op-  
positum usq; ignis idiotropiam, æstatis cra-  
sim, rubram bilem, iuuentutemq; e plenit-  
lunio ipso in dextrum usq; quadrangulū.  
terræ idropia, autumnī crasim, atram bis-  
lem, senectutem, ab hoc uero in synodum  
rursus, aquæ idropiam hyemis crasim pis-  
tuitā, ac decrepitatē. Res aut hęc argumēto  
cōprobat, q; luna lumē e sole suscipit, qd

D 2 lumen



lumen tandiu lunæ ipsi increscit, quandiu  
solis in ea irradiatio increuerit. Hinc in pri  
mo quadrangulo calefacit ac humectat par  
riter. Irradiationis autem incrementum,  
quom in plenilunium processerit, calefacit  
materias, inde choleram mouet. Irradiatio  
uero dum imminuere incipiet, facit siccita  
tem post calorem, & inde melancholiã cõs  
titabit, ultimo e quadrangulo, quom om  
nino imminuat irradiatio, omnino calor  
imminutus erit, frigus ue exuperans. inde  
pituitam procreabit. Quæ Ptolemæus ad  
uersus libro. C. enūtiatorū inquit. Quom  
luna est in primo quadrangulo, hoc est ex  
quo a solis coniunctione recessit, corporū  
humiditates ad secundum usq; effluunt, in  
reliquis autem decrescūt. Hæc & Galenus  
in libro quem de criticis inscripsit, appro  
bat. Assipulatur etiam huic quod in humi  
dis uidetur corporibus, cancris enim in ip  
sis, cerebro uenis, cæterisq; id genus, apu  
sime excrecentia hæc cognoscitur, crescen  
te enim luna, humiditates affluunt, decre  
scente, decrescunt, unde & supites, ut agri  
colæ aiunt incisi in plenilunio putrescunt  
ob humoris plenitudinem. Interlunio y  
ominime, cæteris etiam in plantis, idem spe  
ctari potest, trib<sup>s</sup> quidem in superioribus,  
nam

nam dum quadrangulatur soli humectat,  
dum diametranitur, calefaciunt, dum iterum  
quadrangulantur exiccant, dum demum  
concurrunt cum eo, infrigidant. Mercurius  
us uero, ac uenus quom non possunt in tantum  
e sole distare, movent quidem humores  
dum orientales sunt, usque in primam stationem.  
calorem e principio retrogradationis, dum  
primam ascendunt nocte, dum uero ascendunt  
nocte prima, in stationem secundam usque,  
exiccant, dum rursus dirigunt ac cum sole  
coiuerint, frigefaciunt, uerum, ijs in stellis  
ualde eiusmodi exuperationes ac humorum  
excrecentis, uel decrescetis latent.

#### Enuntiatum quintum.

Sol cum accedit ad culmen nostrorum  
capitum, estque in medio accessus, facit  
uer, sanguinem mouet, et aerem auget.  
Dum uero ad culmen nostrorum peruenit  
capitum, aestatem, rubram bilem,  
ac ignem, dum rursus conuertitur,  
quod in medio fit conuersionis,  
autumnum, atram bilem, ac  
terram, dum omnino a

D 3 nostrorum



noſtrorum capitum apice reſeſ  
ſerit, hyemem, pituitā, ac a  
quā, ſimili ratione &  
in diurna cōuer  
ſione fit.

**E**ſt autem ſol in anno dum caput aries  
tis tenet in medio acceſſus, illinc ad ca  
put cācri facit uer, ſāguinēq; auget, &  
aerem, dū in capite cancri eſt, tunc in apice  
noſtrorum capitum collocatur, illinc ad ca  
put librę facit eſtatem, mouet choleram, &  
ignem, e capite librę in caput capricorni  
decurrēſ, facit autumnum ac atrā mouet  
bilem, e capite capricorni in caput arietis  
peragrans, facit hyemem ac pituitam, hūc  
quidem motū per .12. ſigna ſol in anno fa  
cit, eſtq; ab occaſu in ortum, ſibiq; natura  
lis, ac proprius. Simili ratione ab ortū in  
occaſum ſol percurrēſ, motu quidem nō  
proprio. Sed firmamenti, facit rēpora qua  
tuor, anni temporibus finitima. Sol enim  
ab ortu decurrēſ in culmen cōeli, hoc eſt  
ad meridianū regiōis facit diariū uer, mo  
uetq; ſanguinē, e culmine ꝑ ipſo in occa  
ſū deſcēdēs, diariā facit eſtatē, & cholera cō  
citāt, ab occaſu deſluēs ad imū, facit autūnū  
et atrā bilē mouet ab imo, in ortum rurlus  
aſurgēs, facit



affurgēs, facit hyemē, ac pituitam, qua e re  
enuntiatur. 21. patebit. Nam ut annuis tēp  
poribus mouentur humores a motu solis  
per. 12. signa, in menses pp lunæ cūm sole  
configurationem, ita in diarijs temporib⁹  
sunt hæc quatuor illis finitima.

Enuntiatum sextum.

Iuppiter & Venus beneficæ sunt natu  
ra. Saturnus uero & Mars maleficæ.  
Luna autē & Sol configurationibus  
sunt nunc beneficæ, nunc maleficæ.  
Mercurius interdum  
beneficus, interdum  
maleficus mix  
tione.

**D**Ve sunt beneficę q̄litates, calor uidē  
licet & humor, duę maleficę frig⁹ &  
siccitas. Inde iuppiter et uen⁹ benefi  
cę sūt natura, tū q̄ tēperatæ, tū q̄ iuppiter  
calid⁹, uenus humida, hę. n. qualitates, pcre  
atiuę, ac generatiuę sūt. Cōtra Saturnus &  
Mars maleficę, q̄ Saturn⁹ frigid⁹, Mars sic  
cus, sunt autē hæc, obnoxia, ac interfectiua.  
Sol ꝑo & Luna, quom sint oīum planeta  
rū principes, et benefici et malefici, interdū  
eē debē, benefici qdē, dū beneficiis irradias

D 4      onib⁹ planetas



planetas illustrant, ut triangula aut exangu-  
la radiatione, malefici uero, dum maleficis  
configurationibus propulsant, ut diames-  
tro, coniunctione & quadrangulo. Mercur-  
rius autem, quom sit capax utriusq; natu-  
ræ, beneficis & maleficis sit admixtione,  
dum enim beneficis admiscetur, beneficis  
prohibetur, dum cū maleficis, & malefici  
subibit naturam. Fit autem planetarū mix-  
tio. Primo quando alter in alterius aucto-  
ritate constitutus sit e contraq; Secundo  
quando sese inspiciūt. Tertio quando cor-  
pore iuncti sunt eodem in signo, uel eadē  
in signi parte. Hæc autem in nostro de cas-  
lamitatū causis diligentius perquisiui-  
mus hæc generatim de planetis dicta sat, & quo-  
niam planetæ sunt formæ, signa cœli sunt  
ut materia, consequēs est, ut de signis trans-  
sigamus, scientia enim de forma prior est.

### Enuntiatum septimum.

Signifer orbis in quo. 12. signa infixæ  
sunt, per quæ planetæ, sol etiā  
& luna cursus suos dirigūt,  
obliqua sēper agitatis-  
one torquent.

Zodiacus



**Z**odiacus græce latine signifer. 12. sectionibus ab antiquis sectus est, quæ signa nuncupantur, sunt autem his nominibus appellata uidelicet.

Aries. Taurus. Gemini. Cancer.  
Leo. Virgo. Libra. Scorpius.  
Sagittari⁹. Capricorn⁹. Aquari⁹. Piscis.

¶ Prima quidem tria Aries Leo Sagittarius calida ac sicca sunt. Secunda uero Taurus Virgo Capricornus frigida sicca Tertia Gemini Libra Aquarius calida humida. Quarta frigida & humida. Sūt igitur quatuor triangularitates eiusdem idiosyncrasiæ. Prima quidem ignea. Secunda terrena. Tertia aëria. Quarta aquea. Sunt autē ultra hæc. 12. signa. 36. cœlestes imagines. In cœlo ipso stellatæ ac infixæ. In quibus per obseruationem sunt. M. 22. stellæ. harum. 48. imaginum. 21. ad septentrionem assurgunt. 15. uero ad meridiem declinant, septentrionales quidem stellas continent. 360. meridianales. 316. Signū est tanta zodiaci pars quanta sol. 30. diebus hoc est uno mense fere peragrarè potest, uel spatium, illud, quod interim dum luna ad congressum redit, sol ipse peragrasset signum dicim⁹, quia de re non in cōcinne zodiacus. 12. in signa sectus est. Primo quod sol. 12. mensibus zodiacum per-

D S currit



prologus

percurrit. Secundo quod luna antequam sol zodiacum peragraret, duodecies cum sole congruitur. Signum deinde in triginta partes quæ moria græce nuncupantur, nostri gradus, libuit diuidi, nam pars siue gradus rarsus est locus (ut dicit Maternus) quantus solis aut lunæ orbis in circuitu complectitur uel tantum quantum sol uno die peragrat hinc zodiacus in .160. partes sectus est, nam triginta in duodenario ducta numero, sunt 360. partes gradum siue partem ad hæc in .60. minucias, nam sectio hæc (Ptolemæo auctore) aptissima est calculo. Horum præterea .12. signorum quatuor sunt mobilia, ut Aries Cancer, Libra Capricornus, argumento quod sol dum illa tenet anni tempora permutat, quatuor fixa Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, quod sol in eis collocatus anni tempora figit, quatuor coia, quod sol in eis utrisque temporibus fauet, ut Gemini, Virgo, Sagittarius & Piscis. Initium signorum licet naturaliter nullum sit, ab ariete caput assumpsere, argumento quod dum sol eum tenet, crescit humor, generatio perficit, omnesque res ad bonum surgunt, contra dum in libra collocatus est, decrescunt res, atque corruptio incipit, desinitque generatio, unde Poeta.

Vergilius. Non alios prima crescentis origine mundi.  
Illuxisse



Illuxisse dies, alium ue habuisse tenorem,  
Crediderim, uer illud arat, uer magnus as  
gebat. Ver adeo frondi nemorum, uer us  
tile syluis. Vere tument terræ & genitalia  
femina poscunt, hinc ab ariete initium. 12.  
signorum sumpserunt. Est ante primū eius  
modi nō naturale, nam & si nobis istum  
mundi sitū incolētibus, hæc sol faciat dum  
arietē percurrit, incolētibus uero sub capri  
corno, & ultra, cōtrariū facit. Hæc & de sis  
gnis generatim. Nunc de planetis & de sis  
gnis quædā coia transigamus.

Enuntiatum octauum.

Quinq; sunt stellarū cōfigurationes,  
tres maleficæ, ut cōiunctio diametrū,  
quadrandulū, duæ beneficæ, ut  
triangulū & sexangulū,

**D**E cōfigurationibus nunc dicēdum  
potest enim & placice & particulas  
riter mathematicus loqui de his, pla  
tice quidem. Nam quæcunq; integro sis  
gnorum numero. 12. fecerint, ipsa placice  
coniunguntur, a signo ad signum septimū  
quod fuerit, hoc est diametrum, quadrā  
gulum est ab eo signo a quo inchoamus,  
quartū, & hæ tres cōfigurationes minaces  
& malignæ sunt, triangulum est a signo a  
quo



quo initiamus, quintum, sexangulum est  
ab eo signo a quo initiamus tertium, &  
hæ prosperæ ac fœlices sunt. Rursus de his  
particulariter dicamus, quæcunq; igitur  
integrali partium numero iuncta. 360. fece-  
runt, ipsa iunguntur, quæ uero. 180. partis  
bus disteterint, ipsa diametrantur, nā hæc  
bis ducta. 360. faciunt partes, a parte quadā  
quæcunq; 60. pars fuerit, ipsa sexangulū  
latus demonstrat. Nam si sc̄cties. 60. miscu-  
eris. 360. habebis, a parte quauis. 120. pars  
triangulum latus constituit. Nam si. 120.  
triplicaueris. 360. reddūtur a parte quauis  
quæcunq; 90. fuerit latus quadrangulum  
componit, nam quadruplicantes. 90. com-  
plemus. 360. Hæc Ptolemeus & M̄nus de  
cōfigurationibus tradunt.

### Enuntiatum nonum.

Duodecim signa præsumt cor-  
poris nostri partibus. 12.

**C**Apit attributum est arietis, collum  
ac ceruix tauro, humeri & brachia  
geminis, cancro pectus, latera & sto-  
machus leoni, uenter uirgini, libre renes  
et uertebrae, scorpio pudēda, coxe sagittario  
genua



genua capricorno, crura aquario, piscibus pedes.

Enūtiatum decimum.

Septem planetę pręsunt humo-  
ribus, morbis ex ipsis con-  
tingētibz membrīs  
corporisqz.

**L**icet sol & luna generatim oībz prę-  
sint humoribus, morbisqz cunctis mē-  
bris etiam, speciatim Saturnus (aucto-  
re Ptolemæo) atrę pręest bili, melancho-  
licos inde morbos ingenerat. In homine  
aurem dextram lienem atqz uesicam tenet.  
Saturni morbi sunt oblongi, ut prius reus-  
ma, catarrus, tabes, ethica, iliaca, hydropi-  
sis, fluxus, tenasmus, dolores aurium & id  
genus, quartana, quintana, sextana, & hus-  
ius febres. Nam quom ipse idio tropia fris-  
gidus sit primo & secundo, siccus humos-  
res concitat tales, ut hæ oblongę aduersę  
ualitudines ingenerentur. Vnde in homi-  
ne partes eas tenuerit. Ptolemæ⁹ tradit, &  
bona astronomorū diuturnaqz obseruatio  
docuit Iuppiter pręest sāguini, sāguineos p-  
creat morbos, in homine tactū, pulmonē,  
costas,



costas, pulsus ac semen habet, peculiare  
Ioui morbi sunt uetosi ac sanguinei ut an-  
gina, & apoplexia, hoc est atonitio, cōuul-  
sio, cardiacus morbus, infirmitates pulmo-  
nis, costarum, seminis, & id genus. Nam  
sanguinem & uentum ingenerat, e quibus  
procreatur morbi. Mars rubra bili præest,  
ex ea morbos mouet, habetque in homine  
sinistram aurem, renes, uenas atque testes, hu-  
ic morbi proprii sunt, febris assidua perpe-  
tuaque, tertiana, hemitriteos, hoc est semiter-  
tiana, incensio quæ causon nuncupatur, pe-  
stilens febris, dactylosis, rhesinochasmus, ma-  
na, gomosis, quæ sunt species sanguinei ex-  
creatus, ut tradit Celsus in. 4. carcioma, the-  
orioma, ignis sacer, & quem æresipelam  
nostri uocant. Plinius & Celsus mentas-  
gram, pustule, carbunculi, tubercula, poda-  
gre, omnesque aduersæ ualitudines minaces  
& atroces, & in cute contentæ. Venus præ-  
est pituitæ, morbos exinde inducit, habetque  
in homine odoratum. iecur, et carnem, ues-  
nerei morbi sunt, sanguinolenta excremen-  
ta ac profluua. Mobiles apostasies, fistule,  
stomachi uitia, iocinoris morbi, cordis lās-  
guores. Mercurius nunc huic, nunc illi præest  
humori, frequenter siccitati, mercuriales  
langores



langores sunt, ut rabies seu furia, infania  
phrenesis, epilepsia, hoc ē morbus comitia  
lis, nimia excreatio, quæq; aduersæ dicunt  
ualitudines e sicco pendere humore, habet  
& in homine rationem, loquelam, memos  
riam, linguam, sel & nares. Sol uero ac Lu  
na quom principes sint, omnibus præsumt  
humoribus, omnibus membris, atq; mor  
bis omnibus, speciatim tamen, ut designat  
tur proprijs et peculiarib. uiribus. Sol in ho  
mine habet uisum, cor, cerebrum, neruos  
omniaq; partis dextræ. Luna gustum, des  
glutionem, stomachum, aluum, matricem,  
& omnia sinistræ partis membra.

Enuntiatur undecimum.

Circuitus atræ bilis saturno, rubræ ues  
ro marti, pituitæ, mercurio & lunę tribu  
buntur, sanguinis autem labo  
res, ioui soli & ueneri,

**A** Tra bilis saturno congruit, primo  
qualitate, nam ut saturnus frigidus  
est & siccus, ita melia, propter quod  
nō indocte qui fusoriā artē callēt, homo est  
ut uulgo loquar alchimistę, melancholiam  
saturnū uocār. Secūdo & motu, nā atra b i  
lis sat tarde ut saturnus, suū motum proficit  
Simili



Simili ratione rubra bilis marti, & pp qua  
litatem, & pp motum, non aliter pituita lu  
næ & mercurio, nam pituita citissime cir  
cuit, ut luna & mercurius, quoniam sol cō  
tinuo mouetur atq; in uiribus iouis & ues  
neris, idcirco sanguis continuo & perpe  
tuo ingrauescit. Quod igit atra bilis om  
ni quarto accedat, nō est nisi q; saturno tars  
dissimo conuenit, pituita quotidie, q; lunæ  
citissime subditur, rubra bilis omni tertio, q;  
marti subiacet mediocri, sanguis ppetuo  
q; soli, ioui & ueneri, quorum uires perpe  
tue & continuo sunt, quod itaq; enuntia  
to .20. traditum est, ex hisce patet. Picus  
uir grauissimus libro cōsutationum astro  
nomorum contra hæc obijcit, primo q;  
atra bilis singulis quaternis deberet perpe  
tuo motum agere ut saturnus. Ad hæc mo  
tus saturni, ad atræ bilis circuitum accessio  
nemq; nulla ratio, nullaq; proportio adest.  
Nam dum saturnus repedit, atra bilis nō  
repedat, dum ille properat, hæc non propes  
rat, dum ille statarius est, hæc non fiat. Rur  
sum iuppiter & uenus nunc stant, nunc  
repedant, nunc properant, sanguis uno &  
perpetuo modo affligit, ad hæc motus hu  
morum sunt irregulares, diffformes, atq;  
incompositi, planetarum motus cōtra sunt  
regulares,



regulares, demum planetæ causæ sunt generales, nisi igitur speciales adsint causæ humores non magis nunc quàm antea motum cicerent. Alia multa inducit Picus, quæ omittant quæ leuia ac friuola sint. Sed hæc friuola sunt, prima quidem quod saturnus ceterique planetæ sunt generales humorum motuum causæ. Sed adsunt multæ accidentales causæ extrinsecæ & intrinsecæ, quas Petrus apponens congregat, quibus circuitus ad genus hoc motus designatur. Secunda etiam infirmatur, quod inter eos est proportio, ac ratio convenientiæ in qualitate & in genere motus, quod sat est cum alijs concurrentibus, Tertia demitur, quia sol continuo & perpetuo mouetur instar sanguinis, suntque solis ueneris & iouis uires perpetuo colligatæ. Quarta aufertur quod humores naturaliter regulariterque mouentur, ex accidentibus uero irregulariter. Planetæ semper uno mouentur modo, quod sunt supra materia. Vltima simili ratione refellitur, quod planetæ ut ars generatim concurrunt, speciatim adsunt membra, naturalis calor, particulares constellationes, uires ex genituris contractæ, ceteræ quam conditiones, quas astronomi scribunt. Hæc de circuitibus affectionibus ac eorum causis.

E Enuntiatiu



Enuntiatum decimūsecundum.

Morbi qui per dies cōputantur, per a-  
gratione lunæ per duodecim signa e-  
uariantur, qui per menses, per a-  
gratione solis, qui p annos,  
per agratione cætero-  
rum planetarū.

**M**orbi (qui p dies dinumerant) non  
sūt e principio ad finē æq̃les, interdū  
enim et si perniciosi, ac graues, circa  
dolores & labores euariāt, nūc enim mor-  
lesiāt, nūc mitescunt, nūc lenes, nūc graues  
sūt. Luna uero cū sit cæterorū citima, sitq̃  
cū sole, diuersas crases colligens, nimirū q̃  
morbi hisce, lunæ peragrationē ac afflictio-  
nē sectentur. Simili rōne qui ultra mēsem  
progrediunt, nō sunt æquales, nec uno do-  
lorū genere affl gētes, qui quom sint tardi-  
ores ac lōgiores. Soli qui luna tardior est, a-  
scribunt, eorūq̃ ingrauescētiæ ac labores p  
constōne solis, ac eiusdē affectiōibus sunt  
colligēdi, nō aīr, qui ultra annū pducunt.  
Sunt. n. inæquales, nūc graues & laboriosi  
nūc lenes & placabiles, qui cū lōgi & chro-  
nici sint, lōgis et chronicis stellis dantur, ut  
saturno,



saturno, ioui, marti, cæterisque consortibus.  
Qua e re Ptolemæus ac cæteri astronomi  
sapide ac laute, sentiunt, quom dicant talē  
esse diariorū morborū pcessum, qualis lu-  
næ est in signis cæterisque cū planetis fiatus,  
talem mensiuorū ordinē, ac cursū, quales  
sūt solis cū signis cæterisque cū planetis affe-  
ctiōes, talē etiā annuorū ingrauescentiā  
quales cæterorū planetarū inter se, et cū alijs  
cōstitutiones, inde his bonus, illis malus  
indicef finis, itēq bonū illis initiū, his ma-  
lum. Rursus medius cursus, his pacabilis,  
illis minax, ac laboriosus.

Enuntiātū decimūtertiū.

Vt a sole annus, a luna mensis fit.

**P**eragratio lune. 12. per signa, lunarem  
mensē constituit. Solis uero per. 12. si-  
gna cursus annum. Est autē apud  
Ptolemæum duplex mensis tantum, lunaris  
uidelicet & solaris. Lunaris est diebus  
.28 horis duabus, minutjs circiter. 18. fit, tā-  
to enim tempore. 12 peragrat signa, unde et  
mensis conuersionis nuncupatur, q̄ lu-  
na in toto signifero conuertitur. Solaris  
E 2 uero



vero est quo sol metitur .12. signorū unū  
præ se, idcirco Ptolemæus inquit, quidā  
autem a peragratiōis solis iudicāt, quom  
particulariter exequatus est gradui ac mi  
nuto, quod initio obtinebat, sol igitur a ca  
pite arietis cōmotus, mensē perficit, cum in  
caput deuenit tauri. A sole igitur annus  
est, a sole, solaris mensis ab eodemq; dies, q  
motus est, quo trigessimam partem signi us  
nius pagrat. Annus nō una ratione ab an  
tiquis habetur. Nam Romæ quidē primū  
.10. fuit mensibus, post .12. (Numa Pompi  
lio auctore) nec tunc bene cōstabat, donec  
Iulius cæsar eum probe cōstituit, unde Iul  
ianus annus dictus est, cuius menses ita qui  
dem distribuit, ut alios e pluribus, alios e  
paucioribus diebus statueret, adiecta post  
quadriennium die una, quare bene Ptole  
mæus inquit, menses lunares prope .13. sol  
lari anno continentur, nam si dies .365. indi  
es .18. horasq; duas et minutas .18. ter decies  
partire, relinquatur fere intentum. Gale.  
autem medicus quadrifariam mensē, diuis  
dit, unum uidelicet pœnes illuminationū  
euariationē. Alium pœnes cum sole con  
figurationes. Alium pœnes .12. signorum  
peragratiōem. Quartum ex illuminationū  
num euariatione, ac cū sole cōfiguratione  
mensē



menſem medicinaleſ componit. Luna. n.  
ut inquit tres euariationes ſortitur, unam  
uidelicet qua ex ſolis radijs occultatur uſq;  
in ſecundam occultationem. E prima enim  
occultatione in ſecundam uſq; tēpus, men-  
ſis eſt luminarius, quo & uulgares utūtur,  
ſolet autem eſſe his e ſpatio. 26. dierum, ho-  
rarumq; circiter. 12 habet uero luna hoc  
in menſe ſeptem luminis euariationes. Pri-  
ma qua conoides, hoc eſt cornicularis,  
Secunda qua dichotoma, hoc eſt diui-  
dua et ſemiplena. Tertia amphicyrtica hoc  
eſt prēmūda ſiue gibborofa. Quarta  
qua diametra hoc eſt plena & oppoſita ſit.  
Hinc ad occultationem tre ſalix ſūt lu-  
minum euariationes, ut gibborofitas, diui-  
dualitas, ac corniculatio, luna iſto mēſe per  
neſ haſce luminis euariatiōes agit in nobis  
cōmuni quadam ſibi & ſoli uirtute uideli-  
cet lumine. Eſt enim lumen uirtus lunæ &  
ſoli cōmunis, qua e re laute agunt medici  
noſtra tempeſtate, qui in pharmacis ægro-  
tis exhibendis obſeruant plenilunium &  
occultationē, uterq; n. dies minax pharma-  
cationib⁹ & auxilijs p̄bendis, pleniluniū q-  
dem, q̄ luna tūc n̄ra corpa ſūme calefacit,  
ſūmeq; humores increſcit, uñ & argumēto  
nobis eſt, noctes i plenilunio eē calidiōres,

E 3 &



& qm calor e cetro ipso ad circūferētiā tras  
hit, inde humores oēs ad corpis ambitū cō  
tinebunt. pharmacō cōtra e circūferentia  
ipsa ad centrū, hinc ips illud euitādū est, ne  
cōtrarios motū medicū p̄cipiat, e qbus uir  
tus ipsa posset sūm opere lēdi, quo in tpe sās  
guis extractio nō eēt ita euitāda, quom cō  
trariū motū nō habeat, nisi pp agitationes  
duas euiteat. Tēpus p̄terea dū luna latet, e  
uitādū est, nā tūc luna, cū lumie oīo careat,  
ualde exiccat nra corpa & hūores, hinc co  
rpe retētiua potētia increuit, quē exiccatiōe  
cōtinet, posset igit pharmacō agitare mo  
uereq; corpis humores, illosq; nō educere  
ob retētiue inobediētiam, igit ips illud erit  
euitādū. Hec apud antiq; medicos nō mul  
tū obseruata sūt, nec recētiore, ut Auicē.  
Rhasēs et ali; obseruari iubēt, post hūc, mēs  
sis est cōiunctionarius, quē indocti lunatis  
onē uocāt, & hūc obseruāt nauclerī & la  
boratores, & id gen<sup>9</sup>. Soletq; mēsis iste. 29.  
dier; horarū circiter. 12. spatio mēsurari, ha  
bet ꝑo luna hoc in mēse cōfigurationes. 8.  
coniunctionē, sinistrū exagonū, hoc est sex  
angulū, sinistrū tetragonū, hoc est quadrā  
gulū sinistrū, trigonū hoc est triangulū, dia  
metrū hoc est oppositionē. Itēq; trigonum  
dextrū, quadrangulū dextrū, & exagonū  
dextrum,



dextrū, mēsis uero terti⁹ est pagrarius quo  
uidelicet ex designato signo cœli, designat  
tāq; pte, hoc est gradu peragrado. 12. signa  
redit ad idē signū, eandēq; signi partē, uers  
bi causa e capite arietis, in caput arietis hūc  
Gale. facit. 27. diēz horarū circiter. 8. licet  
aīr Ptolemæus, q. nihil ad rē, hoc in mense  
luna habet. 16. euariatiōes, quas Ptolemæ⁹  
obseruauit, est prima, dū luna ī pta uenerit  
in partē. 22. & mediā, e prima in q̄ designa  
bat Hāc. n. in parte. 22. et mediā, e prima dī  
stāte Ptolemæ⁹ principiū totū figurę angu  
lū cōstituit. Scdā in pte a prima. 45. hac. n.  
in parte scd̄m collocat angulū Ptolemæus  
Tertia ī pte a prima. 67. & mediā, in q̄ & 3.  
angulū facit. Quarta in pte e prima 90. in  
q̄ & 4. ponit angulū pno uidelicet sinistrū  
tetragonū. Quinta in pte e prima. 112. & me  
diā in q̄ qntū angulū locat. Sexta in pte e  
prima. 135. in q̄ sextū angulū iubet. Septia  
ma ī pte e prima. 157. et mediā in q̄ septimū  
angulū obseruat. Octa. in pte e prima. 180  
in q̄ octauum angulū pno diametrū facit.  
Nona ī pte e prima. 202. et mediā in q̄ nos  
nū collocat angulū. Decima in pte e prima  
. 225. in q̄ decimū angulū limitat. Undecia  
in pte e prima. 247. & mediā, ubi et undecis  
mum angulum designat. Duodecima in  
parte e prima. 270. ubi & duodecimū



facit angulū eidē primo dextrū quadrāgu  
lū. Decimatertia in pte e prima. 292. cū di  
midia, ubi decimūtertū angulū inscribit.  
Decima q̄rta in pte e prima. 315. ubi et deci  
mūquartū facit āgulū. Decimaq̄nta in pte  
e prima. 332. cū dimidia in qua & decimū  
quintū imponit angulū. Finis uero in. 360  
parte, ubi peragratio desinit, est decimus  
sextus angulus, cuius exemplū est.

Exemplum.

14.	292.	15.	245.	11.	225.
	1		1		
	2		2		10.
315.		270.			
15.		12. angulus dexter			1
332.		quadrangulus.			2
1				9.	
2					

Figura. 16. angulorum.  
peragratiōis lunæ.

Initiū	angul <sup>9</sup> . 16.	8. angul <sup>9</sup> dia <sup>9</sup>
& finis.	360. partes	mēter. 180.
primus angulus		7. 1.
22. 7	4. angulus similiter	150. 2
2	quadrangulus.	7.
2. ang.		100 35.
45.	1	1
3. ang. 67. 2	quintus	12. 2 6.
		Sunt



**S**Vnt in hac figura latera.16. quorum us-  
numquodq; e.22. gradibus minuusq;  
.30. constat, q numerus quater ductus,  
quartam coeli partem implet, hoc est.19.  
partes, quæ ratio docet gradus duos & uir-  
ginii cū dimidiato gradu, sexdecies mul-  
tiplicatos tercentos sexaginta gradus com-  
pleti, quot gradus, totus coeli ambitus est,  
in hisce angulis luna .16. euariationis non  
tātum in morbis ipsis, sed omni in re irge-  
nerat. Simili ratione, sol dum in anno.12.  
signa peragrat hos .16. angulos constituit,  
quibus mutationes nobis enormes iniungit.  
Cæteri etiam planetæ suos peragrando  
circulos etiam figuram hanc.12. laterum in-  
scribunt, quibus in locis mire nobis publi-  
cantur alterationes. Hæc de mense peragra-  
rio. Ultra hosce Gal. adinuenit mensem,  
in quo medici ipsi in accessionibus ac cir-  
cuitibus morborum, ipsiq; pharmacis ex-  
hibendis, enumeratione criticorum, prædi-  
ctionibus, ac uictibus administrandis uti so-  
lent, ob quod medicinalis appellatus est,  
hunc ex illuminario peragrarioq; mensis  
bus, ædit hunc, uidelicet in modum, ut us-  
terq; mensis congregetur, eritq; numerus  
excrefcens dierum. 53. horarumq; .20. eius  
modi ulterius congregatum dimidiat, ita

E s ut pro



ut pro unoquoque dimidio numerus erit  
dierum. 26. horarumque. 22. hunc dierum nu-  
merum facit medicinale mensem, qui il-  
luminario horas addit. 10. posset doctus  
mathematicus ex hoc annum (si placuerit)  
componere, huic patet hebdomadam ef-  
se ex diebus. 6. horisque circiter. 17. die uero  
ex. 23. circiter horis. Mouetur autem Gale-  
primo quod Hipp. uigesimalium fecit naturalis-  
ter decretorium. Archigenes. 21. ut igitur hos  
summos medicinae obseruatores concilia-  
ret, e die ipso horam unam circiter sustulit,  
& inde hebdomadam edidit, e qua & mensem  
sic, namque abijciendo e die ipso horam, us-  
que suis dinumerationibus uerum autus-  
mant. Secundo quod luna humoribus ipsis  
portendit, uiribus duplicibus, uisum com-  
munibus, sibi & soli, hoc est per lumen, quod  
commune utrique est. & uiribus etiam propriis  
hoc est, per hoc quod ipsa suum peragrans  
circulum dum ipsa. 12. angulos (quos dixi-  
mus) format, miras emittit nobis alterati-  
ones, hinc mensis utriusque particeps esse de-  
bet. Quot dies hoc in mense sint decretorii,  
quot indiciarii, quot ueprouocatorii, do-  
ctus medicus facile colligere potest. Hæc  
sunt quæ Gale. de mensibus tradit.

Enuntiaturum decimumquartum.

Luna



Luna. 360. signiferi partes peragrans.  
16. in eis format angulos, in quibus vires potentissimas exercet. Idem sol ceterisque planetis suis peragratio nibus agunt.

**S**aturnus orbem suum annis. 30. peragrat, Iuppiter annis. 12. mars duobus, sol diebus, 365. horis circiter. 6. venus & mercurius circiter tot, luna. 27. diebus, horis. 8. glibet autem horum suis (ut diximus) in peragrationsibus. 12. latera describit, quorum unum quodque est ex partibus (ut diximus) 12. minus. 30. quod numerus sexdecies ductus. 360. partes reddit, luna igitur dum est in parte a prima. 180. est in parte primae diametra, siue opposita, idcirco illa in parte constituta, vires habet quales diametrum exerceret, exercet autem vires fauorabiles atque beneficas, si bonis affectionibus erit constituta, maleficas vero ubi afflictionibus erit lacerata, luna item in parte a prima. 90. in parte primae est quodragula sinistra, idcirco ibi constituta, vires exercet quales quadrangulum, et has quidem per constitutione, ac eius affectionibus afflictionibus ue, luna in parte. 45. e prima collocata vires



uires exercet semitragonas, nam. 45. pars  
tes sunt quadranguli dimidium. ubi p affe  
ctionibus ac constonibus uires beneficas  
maleficas ue exercere perhibet, luna in pars  
te e prima. zz. & dimidia, uires exercet ad  
huc dimidiatas semitragonas, na. zz. &  
minutie. 30. sunt dimidium semitragoni,  
ubi simili ratione p affectione afflictione  
ue uires nobis immittit. Simili ratione cæ  
teris in angulis colligi potest, pro ratione es  
nim configurationū proq; affectionibus,  
ac cōstitutionibus ipsius, uires exercet inter  
dum beneficas, interdum maleficas, non a  
liter cæteri planetæ suis in peragationibz  
uires exercet, licet illi tardius, luna cælerius  
rem hanc agant.

#### Enuntiaturum decimūquintum.

Virtus corporis regitiua, & luna mor  
bis ipsis per dies enumeratis, sunt pris  
mæ efficiariæ bonæ crisis causæ, humo  
ris prouocatio, & lunę constitutio per  
signa, instrumentarię, cōtra uero mas  
læ crisis, primæ efficiariæ causæ sunt,  
humor prouocans, ac lunę cōstitutio,  
luna uero & uirtus  
instrumētariæ.

Ipsa



**I**psa in ægroatione pugnabat uirtus cū  
humore, inde cum uirtus superauerat,  
crisis erat bona, ac ægroto iocunda, ubi  
contra, humor nocuus, exuperabat crisis  
pernitiosa, ac minax erat, igitur nec uirtus  
sola esse potest salutiferæ crisis causa, nam  
semper salutifera, nec cōtra humor minax  
solus, nam semper crisis esset exitiosa, siquī  
dem uirtus seruare, humor pernecare pten  
tant. Quae re nec ambo causæ erūt simul  
atq; effectrices, æquis enim e iuribus nulla  
exoritur actio, ut physici testantur, igitur op  
pus est ut uirtus alterius egeat auxilio, hoc  
sapientes lunam ipsam coniectarunt. Pri  
mo q; cæterorū citima. Secundo q; nobis  
proxima. Tertio q; humiditatum motrix  
ac cōcitatrix. Quarto q; plus alijs morbis  
ipsis per diem enumeratis conuenit, quae  
re bene & sapide Gale. uirtutem ipsam &  
lunam causas primas & præcipue effectri  
ces autumat bonæ & salutiferæ crisis, sunt  
aut ē hę uel pticulares causæ unā integrā  
constituētes, uel subministræ, quod medis  
cis sat est, & cum sola uirtus ipsa, solaq; lun  
na neq; ambę sufficiunt, sunt namq; causę  
nimis generales, generatimq; effectrices.  
Nam semper luna, semper uirtus adsunt,  
non tamē semper crisis, nec salutifera semp  
idcirco



idcirco pernecessariæ sunt duæ aliæ instru-  
mentariæ, ac (ut ita loquar) siue qua non,  
uidelicet humor prouocans, & cœlestis lun-  
næ benefica constitutio, nisi enim humor  
prouocaret, uirtus prælium non adiret, nis  
siq; luna bona ac benefica cōstitutione col-  
locata esset, qua ipsi uirtuti faueat. Crisis  
non esset salutifera, salutiferæ igit crisis duæ  
præcipue, & primæ effectrices causæ sunt,  
uirtus ipsa, ac luna ipsa, duæ uero instrumē-  
tariæ, benefica lunæ constitutio, & humor  
prouocans. His enim e quatuor, crisis salu-  
tifera interdum tota, interdum ptialis ex-  
oritur, exitiosæ uero crisis quatuor rursus  
sunt causæ, (ut diximus) duæ primæ ac p-  
cipue efficiariæ, ut humor prouocans, &  
malefica cœlestis lunæ constitutio, non tas-  
men solæ hæ, nam non semper ex his solis  
mors & exitium exoritur, idcirco instru-  
mentariæ sunt duæ uirtutis ipsius, imbecil-  
litas, & luna ipsa, luna quidem generalis,  
sine qua nihil fieret, ibecillitas uirtutis spe-  
cialis, hisce namq; e quatuor exitium seu p-  
nitiosa exoritur crisis, uel tota uel in parte.  
Quid autem sit ista benefica cœlestis lunæ  
cōstitutio, quid ue malefica, quidā medici  
rerum cœlestium ignari, dixerūt esse signi  
aduersā uel cōuenientē morbis idiotropiā  
uerbi



uerbi causa, sic morbo<sup>9</sup> cholericus luna res  
nēte arietem, quom aries signum sit chole  
ricū calidum uidelicet & sicccū, fauet mor  
bo cholerico, aduersatur tamē uirtuti. Cō  
tra quom luna peruenerit in cancerum, nā  
tunc aduersatur morbo ex signis idiotro  
pia, q̄ cancer frigidus est & humidus, sed  
uirtuti cōfert, sed pace horū hęc puerilia sūt.  
Primo q̄ si luna tenente arietē pituitosus  
inuaferit nos morbus, semper faueret tūc  
uirtuti, & dum in cancro esset faueret mor  
bo, huius contrarium docet obseruatio, nā  
sepicule crisis salutifera facta est, ubi nulla  
est cum signo conuenientia, nec uirtutis,  
nec morbi. Secundo non semper luna des  
currente per frigida signa ac humida, aer  
mutatur ad frigidum humidumq̄, nisi &  
aliū planetæ conuenerit. Qua e re est animi  
aduersione dignum, q̄ benefica cœlestis  
lunæ constitutio semper uiribus oculis  
uirtuti fauet, mutat enim aerem ad benef  
ficas occultasq̄ qualitates, e quibus uirtus  
pollet, ac exuperantior fit. Malefica uero  
cōstitutio aerē mutat ad maleficas uires, e  
q̄bus ipsa uirt<sup>9</sup> elidit, prosternit ac dirimit,  
nec bñfica. Hęc cōstitutio pdest, q̄ calida si  
ue frigida siue queuis talis, nec illa malefica  
hoc



hoc fiat q̄ sicca & humida aut talis, sed potius  
profunt aut perneāt, q̄ hē ac ipse, Est  
autem lunæ cœlestis benefica constitutio,  
bene se cum planetis habere, bonis in locis  
bonis in finibus, ceterisq̄ beneficis affectio  
nibus, ut posterius aperiemus, malefica cōs  
tra est, quando luna malis in signis, malcū  
planetis, malis in finibus, & ceteris id gen  
us collocata sit, quę sint hę, bonæ, malæue  
affectiones, suo loco aperietur.

#### Enuntiatiūm decimū sextum

Menstruę crises a sole, annuę ue a cete  
ris planetis, ut diarię a luna fiunt.

**V**t in morbis diarijs salutiferę crisis dū  
erant primæ & effectrices causę, ut  
luna, ut uirtus, duę & instrumētarię  
benefica lunæ cœlestis constitutio, & hūor  
prouocans, exitiose uero crisis, primæ cau  
sę effectrices, humor prouocans, & male  
fica lunæ constitutio, duę instrumentarię,  
imbecillitas & luna, ita & in morbis, men  
sibus enumeratis, causę primæ effectrices  
salutiferę crisis sunt uirtus & sol, instrum  
entarię autem, humor prouocans, & so  
lis benefica constitutio, exitiosę uero cōs  
tra ut dixim⁹, itēq̄ & in ceteris morbis qui  
annis

annis mensurantur de planetis alijs autur  
mandū, solum his & illis hoc interest, q̄ ibi  
luna, hic sol, ul' ceteri planetę obseruant

Enuntiatum decimumseptimū.

Lunę peragratio in angulis figure. 16.  
laterum in morbis diar̄is, causa  
est criticorum prouocato  
riorū & indiciario  
rū, solis uero in  
mēstruis,  
cæterorum pla  
netarum, in  
annis.

**F**iguram. 16. laterum (ut diximus) ita cō  
stituas, ut e singulis. 22. partibus minus  
tñsq̄. 30. unum latus efficies, qui uide  
licet numerus quater ductus, quartam cœ  
li partem implet hoc est partes. 90. quæ ra  
tio docet gradus duos, & 20. cum dimidia  
to gradu sexdecies multiplicatos, trecētos  
& sexaginta gradus complecti, quot gra  
dum totus cœli ambitus est. Hæc igitur  
.16. latera e singulis dūobus & 20. gradib⁹  
F minutisq̄



minutūsq; 30. cōstituta, figuram. 16 laterū  
faciunt, qua cōstituta & laterum angulis  
probe cōsideratis, nō modo qui decretorū  
uocant, sed indiciariū, & prouocatorū om̃  
nibus in morbis habebunt. Nam (ut dixi  
mus) luna nostris corporib⁹ ob insitas. 5.  
sibi uires ac potestates, ipsos corporū hui⁹  
mores excitat, ac pro arbitrio moderatur,  
quo circa locus eius ubi ægrotare quouis  
cæperit diligenter inspiciendus est, locus is  
tē huic aduersus & utriusq; medius a dex  
tra et sinistra, quom enim tria hęc loca quē  
locum ægritudinis hora luna tenebat, ad  
uersis & ut gręci dicunt diametris, ac qua  
drāgulis radijs hostiliter feriant, ubi unum  
quēq; locorū eorum luna transierit, neces  
se est, ut morbus ille, maiorem q̃ in alijs di  
ebus cōmōtione n̄ faciat, propter aduersā  
tū locorum naturam, ad quā luna perue  
nerit. Quo fit, ut peragratio lunę per hosce  
angulos sit causa criticæ com  
motionis, indiciarię prę  
liambulationis et prę  
uocationis.



Exemplum

Exemplum figuræ.

Dies. 21.

Dies 17.

di. 24. aq. 7. 1 di. 23. lag. 22. 1 di. 19.

2

2

scō. 30.

aq. 30.

dies 25.

Capri. 15

scor. 7. 1

pilci. 22. 1

2

dies 25.

Figura. 26. laterum  
dierumq; criticor.

Initiū primus dies lib. 15. dies. 14.  
& finis. 27. arietis  
partes. 15.

dies. 5.

tau. 6. 1

cācri. 15.

uirg. 12. 1

dies. 13. 2

leonis. 30.

di. 4.

1

7

tau. 30. di. 5. ge. 22. 2 dies. 9. leo. 7. 2

Dies. 6.

Dies. 11.

F 2 Vr



Vt diximus in lunæ peragratione in dias  
rñs morbis, ita in mēstruis, peragratōe so  
lis & annuis peragratione cæterorū plane  
tarum, potest. n. omni imperagratōe figu  
ra hæc. 16. laterū describi, vires angulorū &  
ptātes unde sint, & ppter quid, & quantæ  
enūtiato diximus. 14.

Enuntiatum decimū octauum.

Vires & ptātes criticorum sunt e lunę  
peragratione per angulos plenos. In  
diciariorum uero, peragratione p an  
gulos semiplenos, prouocato  
rū peragratione per an  
gulos semiplenos dis  
mediatos. Idē in  
ceteris mor  
bis e pagratione  
cæterorum planeta  
rū colligito.

**D**ies in eo q̄ dies est tempus, ut tēpus,  
est numerus, numeris nulla uis nul  
la ptās, infra est apud Aristo, quic  
quid Pythagoras senserit, idcirco dies cri  
ticus nō in eo q̄ tanto numero conueni,  
præliatorius



præliatorius est, ut antiq̃ medici auctoritas  
te Pythagoræ scripserunt, scilicet uis inlita  
est sibi e lunæ in eo per angulos peragra-  
tionē. Hæc. n. dies bñfica est, eo q̃ in eo lus-  
na beneficis uiribus alterat aerē, estq̃ male-  
fica, q̃ maleficis & exitiosis pt̃atibus aerē,  
euariat, igitur generatim uires ipsis dieb⁹  
e lunæ peragratione insunt. Sunt autem  
in figura. 16. later⁹ angulī pleni quatuor.  
Primus ē q̃ in parte e prima. 90. cōstitut⁹ ē  
ut. 15. cancri. Secundus in parte e prima. 190.  
constituit⁹, ut in. 15. libræ. Teruius in parte e  
prima. 270. collocatur, ut. 15. capricorni.  
Quartus et ultimus in prima parte quā lus-  
na tenebat in morbor⁹ initio ut in. 15. pars  
te arietis. Primus est quadrāgulus primę ps-  
ti, ut decimoq̃nto arietis, estq̃ sinister qua-  
drāgulus. Scd⁹ est primę parti diameter.  
Tert⁹ est primę parti dexter quadrāgulus.  
Ultimus est cōiunctionarius primæ parti.  
Qua e re uires & pt̃ates habet in eis luna  
plenas, & p̃fectas, eo q̃ aspect⁹ cōfiguratio-  
nesq̃ ipsę plenę sunt ac p̃fectę, idcirco luna  
exercet i eis uires plenas atq̃ integras, quas  
re cū critici sint cæteris pollētiores, ac pleni-  
ores, e peragrationē lunā per angulos hosce  
pt̃ates & uires sortient⁹, igit̃ cū luna deues-  
niet ad primum angulum, criticus erit an-  
F 3 gulus



angulus primi septenarij, septimusq; dies,  
quom ad angulū secundum, erit angulus  
secundi septenarij, et decimusquartus dies,  
quom in tertiu angulum, erit terij septena  
rij angulusq; in uigesimoprmo die, quom  
in caput, seu primā in partem in qua erat,  
erit quartū septenarij angulus in uigesimo  
octauo. Hæc de causis criticorum, & de in  
diciarijs dicamus. Anguli semipleni inter  
liniis plenorum partibusq; mediatis col  
locantur. Intererat primus angulus a desi  
gnato inij loco partib<sup>9</sup> 90. semiplenus ue  
ro partibus. 45. interiacer & ab initio, & a  
primo figure totius angulo. Distabat qui  
dē primus angulus, ab initio paribus. 90.  
idcirco semiplenus ab utrisq; partib<sup>9</sup> qua  
dragesimaquinta collocabitur, ut in parte  
tauri. 30. & hic primus semiplenus colloca  
bitur. Interiacebat secūdu plenus angulus  
e primo partibus. 90. ut in decimaquinta  
parte libræ, semiplenus horæ, qui secundus  
est in interinitio in parte uidelicet e primo  
angulo quadragesimaquinta collocat, ut in  
leonis, trigessimustertius plenus angulus e  
secūdo discrepabat partibus rursus 90. ut in  
pte. 15. capricorni, semiplen<sup>9</sup> horæ tertius ui  
delicet in pte ab his mediata, ut i. 30. scorpj  
constitutus, est quartus angulus plenus in  
designato



designato initio loco e tertio in parte. 90  
 collocat<sup>9</sup>, hor<sup>9</sup> intercapedine e tertio in pre  
 .45. cōprehensus est, quartus semiplenus in  
 parte uidelicet aquarij. 30. est, at semiplen<sup>9</sup>  
 angulus e pleno semiquadrāgulus suo a se  
 mipleno quadrāgulus, idcirco quaternus  
 a pleno septenari<sup>9</sup>, a semipleno, qua e re lu  
 na his, in semiplenis angulis uires exercet  
 semiplenas, p<sup>re</sup>tereaq<sup>ue</sup> dimidiatas ex eo uide  
 licet, q<sup>uod</sup> semicōfigurationes sūt, ut semiqua  
 drāgula, q<sup>uod</sup> igit<sup>ur</sup> indiciarij sunt p<sup>re</sup>liambus  
 latorij nō plene pugne sed quasi dimidiati  
 p<sup>re</sup>lii, e lunæ p<sup>er</sup> hosce semiplenos angulos  
 peragratiōe, quaterni indiciarij q<sup>ue</sup> uires sus  
 as sortient<sup>ur</sup>, igitur lunæ cōstitutio in primo  
 semipleno, primū indiciariū facit, ut quar  
 tum cōstitutio ī secundo semipleno, unde  
 cimum facit, ī tertio semipleno collocatio,  
 facit. 18. in quarto semipleno constituto, fa  
 cit uigesimumquartū. Hæc de indiciarijs,  
 de prouocatorijs incipiamus. Quartuor  
 ut diximus sunt dimidiati semipleni, erat  
 enim angulus semipleni in fine lateris. 45.  
 partium, igitur dimidiatus semiplenus in  
 parte e semipleno. 22. & dimidiata parte  
 constitueretur, sunt igitur in quolibet qua  
 drangulo duo semiplena dimidiata qua  
 drangula, unamquamq<sup>ue</sup> partium. 22. cum



una dimidiata hoc est. 30. minutis. Primo  
igitur in quadrangulo primus semiplenus di-  
midatus angulus in parte septima, & dimi-  
diata tauri collocatur. Secundus in geminorum. 22.  
& minutis 30. Tertius in secundo quadrangulo  
parte leonis septima, & minutis. 30.  
Quintus in quadrangulo tertio in parte uir-  
delicet. 7. minutis. 30. scorpii. Sextus in e-  
odem quadrangulo parte sagittarii. 22. & mi-  
nutis. 30. Septimus in quarto quadrangulo  
parte uidelicet aquarii. 7. et minutis. 30. No-  
nus & ultimus eodem in quadrangulo parte  
.22. piscium, & minutis. 30. His in semiple-  
nis dimidiatis angulis luna exercet vires  
semiplenas dimidiatis, idcirco e peragrati-  
one lune per hosce puocatorii siue intercidē-  
tes dies vires capiunt. Simili ratione & mensu-  
ris peragratiōe solis, & annuis, peragratiōe  
ceterorum planetarum, menses siue anni decreto-  
rum, indiciarii, ac puocatorii vires assumunt,  
& de puocatoriis satis. Qua e re Galenum  
errasse perditum est, nam uel dies vires assumunt  
a numero ipso, aut a lune per angulos pera-  
gratione, non e numero ipso, ut ipsemet Ga-  
lenus consentit. Si uero a lune per angulos  
peragratiōe, nulla esse debet dierum nume-  
ratio, sed solum ad lune peragratiōem in-  
spiciendum, ut hi dies critici sint, quibus  
luna



per angulos plenos decurrit, hñ inditiarñ,  
quibus luna per semiplenos peragrat, hi  
prouocatoriñ, quibus per semiplenos dimi  
diatos Siue igit̃ terci⁹ siue quartus siue qu  
tus alio numero constitutus, dies est iudici  
arius, quo luna in angulũ semiplenum de  
uenit, & in cæteris idẽ colligito, mensium  
igit̃ & dierum enumeratio superflua est.  
Quod ʒo Gale. adñcit, q̃ mensis esse de  
bet mixtus, eo uidelicet q̃ luna duplici po  
tẽtia agit, nihil est. Nā uirtus luminis eua  
nuit post cōgressum, quare nulla est. Multa  
Apponẽsis & Picus cōtra Gale. scribunt,  
quę friuola sunt, & nostro libro deiecta, ñs  
e uerbis, quod Celsus inq̃t paret, decimã  
quartã esse septimo pollentiorẽ. Hippocra  
tes ʒo septimum eẽ grauiorẽ decimoquar  
to autumat. Primum quidẽ eo constat, q̃  
decimoquarto die luna peragrat per dias  
metram partẽ ei, quã initio tenuerit, diame  
trum uero est pollẽtissimæ maleficẽtię, igit̃  
ratione habita ad lunæ cursum, decimus  
quartus est pollẽtior septimo, contra uero  
ratione habita ad uirtutẽ, septimus est pol  
lẽtior decimoquarto, q̃ uirtus tunc pollet  
& humor ad hæc grauissimus est, decimus  
quartus igit̃ rōne habita ad cãm cœlestẽ e  
ternã, pollẽtior est, septimus ʒo ratione ad

F s      causã



causam corruptiuam cōtra pollentior, &  
de morbis menstruīs, annuīs ue, e peragra  
tione solis ceterorumq; planetarum idem  
colligito. Et hęc de causis criticorum satis.

¶ Eiusdem Augustini Nyphi de pro  
gnosticis Liber Tertius.

Enuntiatum primum.

Per eclipses, per crinitas stellas, per tri  
um superiorum concursus, per chro  
nocratorem, per luminaris conditio  
narū siue uiuindicis progressionē, per  
annuas genituræ cōuersiones, de  
morbis eorumq; processibus ac  
fine, mathematici præd ce  
re assolent. De eorū

uero ingraues

scētīs, p

thema casus, ac

decursus lunæ per

angulos figuræ .16. laterū,

colligere cōsue

uerūt.

**M**ultis et uarijs rationibus nati mor  
bos colligunt ex genitura mathe  
matici,

matici, ut Ptolemæus in apotelesmaton libro. capite. 12. tamen ea quæ frequentiori usu medicus & mathematicus potest ipsis in morbis obseruare, nunc cõpilauimus, eaq; per ordinem prosequemur. Tres igitur sunt generales causæ morborum, eclipsis uidelicet ipsa, ut. M. ccccc & iij. & tertio uidimus, ab eclipsi quæ præfuit, M. ccccc, & uno tot enim labores ingrauescētiae ac uaria morborum genera increuerunt, ut plures homines intererint. Quod e crinitis ipsis stellis, discursibus, traiectionibusq; atrocissimi (& præsertim primatum) morbi increuerint, non tantum sapientes ut Ptolemæus, sed uulgares uocitant. Et nos de hijs in libro nostro de calamitatum nostrarum causis scripsimus. Itemq; q; saturni, iouis, & martis conjunctiones, morbos ingenerent, exitia atrocissima faciant multe ac celeberrimæ hystoriæ iradunt, unde (auctore Ioāne Æschido) .1347. ubi præcessit trium superiorum concursus in secundo piscium decano, fuerunt tot pestilentes morbi, & tot ipso in mundo, quales nūq; antea uiderā, potissimū quom eclipsis, crinita stella, & huius cõcursus in hūanis signis



signis cōtigerint, uerū hoc Prolæmus nūl-  
libi explicauit. Chronocrator (aucto. Ma-  
terno) is planeta est, q̄ geniturę totius dñs  
est, quē latine, anni mensurę fingimus. Est  
autē ille qui dominus ei⁹ signi, quod post  
natum hominē luna, relicto eo signo, in q̄  
est scđo loco fuerit igressura, ut si luna pri-  
ma natalis hora arietē habuerit, & post a-  
rietē ad taurum scđo loco transitum facit,  
uenus geniturę dominium possidebit, q̄  
taurus signum ueneris est, & sic in cæteris  
signis, rē hanc Maternus tertio suę mathe-  
seos libro scribit, ab hoc mensurā annorū  
& fines suę uitę docet colligere. Alij ut Al-  
bumasar Leopoldus, Bonatus & cæteri re-  
cētiores astronomi chronocratorē eū esse  
uolunt, quē punici alcocoden, illegñ dñm  
nos anni mēsores dicimus, hūc Algabici-  
cius docet colligere, hic enim si cardines  
geniturę possiderit maiores suos annos p̄-  
tendit pro rōne sue cōstitutionis. Si succes-  
cedētes, mediocres, si cadētes minores, hęc  
qua ratione colligant, nūc prętermittimus.  
Alij et quidē uerius uitā metiri edocēt a lus-  
minari cōditionario, ut genitura, si diurna  
a sole, si nocturna a luna. Ita. n. luna pręest  
nocti, ut sol diei. Et propterea e sole est  
uita ac luna, ut Auerro. 12. primæ physicę.

Ptolemæus



Prolemeus quia non semper luminare cōs  
ditionariū est in loco genituræ apro, addit  
ascendēs, locus hic chaldaice illegium, grie  
ce apheticus, latine fingi potest usuindex,  
partē fortunę eorūq; locorūq; gubernatores  
quod qua ratione colligatur. Prolemæus  
tertio apotelesmaton libro docet, et nos in  
libro nostro dicemus. Hæc omnia e genis  
tura ipsa colligunt, quo pacto per annuas  
geniturę cōuersiones uitę termini, nos ma  
thematicus dijudicet dicemus, est autē an  
nua genitura cōuersio, reditus solis ad eū  
dem punctū, in quo genituræ tempore stes  
tit, ad tempus enim illud thema erigi solet,  
& pro rationibus stellarū de uitæ terminis  
prædicat mathematicus, uerum hoc consi  
deratiōe indiget. Ea uero quę medicis erūt  
diligēter obseruāda, sunt duo, ut obseruet  
uerę tempus quo qs lāguere cæperit, & ad  
illud thema constituat, & p rationibus stel  
larū (ut dicemus) dijudicet. Secundo ubi  
hoc fieri neq; , obseruet uerus lunæ locus,  
quātum fieri potest, & ab eius loco figura  
.16. laterum constituat, & pro ratione lunę  
dum angulos possidet, dijudicandū. Sed  
hac in re non parua cōtingit cōtentio de tē  
pore ueri morbi principij. Tum q; medici  
non semper in eorū casibus presentes sunt  
Tum



Tū quia raro hñt instrumenta correctā, q̄  
bus uera tēpora colligere possūt . Dīci pōt  
primo q̄ p loco lunę in figura. 16. laterum  
sat est crassa tēporis ac placētica notitia , sat  
enim est, non errare in numero finium pla  
netarum, hoc est, ne locus lunę in tantum  
erratus sit, ut fines quis errauerit , unde ad  
hoc sat erit habere uerū tēpus, pro hora uel  
duabus, plus uel minus, eo q̄ luna hora u  
na non peragrat semper dimidiatum zo  
diaci gradū, & ita ubi in duabus quis erra  
uerit horis, in gradu uix errabit, & si error  
sit quatuor in gradib⁹, paucus est, & ad rē  
nostram non impediens . Sed de themate  
qđ quis ad lāguoris principii erexerit , e  
rit cōtentio, uerum Bonatus docet hoc in  
themate cōstituere, ut in genituris sit per ra  
tionem interlunij siue plenilunij, ut Ptoles  
meus 3. apotelesmaton docet, in sciētia gra  
dus ascēdentis , ut uidelicet obseruet inter  
lunium uel pleniluniū, proximū morbo,  
& colligit quis qnq; planetarum in gradu  
plenilunij, uel interlunij plures auctoritates  
habuerit, & ad horā morbi existimatū illi⁹  
prædominatoris, locus uerus perquiratur  
et cui duorū cardinū culmini, uidelicet uel  
ortui similis fuerit, dum mō signū culmi  
nās uel ascendēs p̄scindatur, cū tot numero  
gradus



gradus cōstituat. Hęc ascendētis siue culmi  
nis trutinatio hāc per rationē, et rationabilis  
est, q̄ dñator interlunij quecūq; in mēse  
futura sunt, significet, ut Ptole. inq̄t, enuntiā  
to. 34. hęc in nostro libro de causis nostras  
rū calamitatū p̄quirant, & in. 3. apotelesma  
ton lib. Hęc igit̄ duo frequētiōri usu medi  
cis cōtingunt, ut. s. figura. 12. laterum, & the  
ma lāguoris obseruent, uerum nos his in  
omnib; p̄gnostica subscribemus, & gene  
ratim quidē, & quę Ptolemę in libro. 100.  
enūtiatorū approbavit, p̄cedāq; eo ordine  
quo & Ptolemęus ipse ex uniuersalibus ip  
sis, deinde ad particularia, ut medicis uide  
licet & astronomis satisficiamus.

Enuntiatum secundum.

Morbus qui cōperit eo anno, quo es  
clipsis contingit in ascendente  
geniturā, uel annuæ con  
uersionis partiliter,  
exitiosus est.

**A**Scēdens plactice ipsum signum est,  
quod in contactu est orizontis, ipsi  
us regionis, qua quis in lucem edit̄,  
ut si nunc æditur in lucem. Socrates oria  
turq; et orizonta nostrū tetigerit aries, arie  
est



est ascēdens, ea ꝑo pars quę particulariter  
horizonta contigerit, horoscopus græce, las  
tine partile ascendēs nūcupatur. hæc pars  
uite dat, siquidē principiū uitale est, finis  
lethalis. Lumē præterea utrisq; luminaris  
uitale est, argumento q; calorē ingenerat  
nobis ac humorē, calor aut et humor bene  
ficæ ac generatiuę sunt affectiōes, ut tradūt  
physici. Qua ere quom in eclipsi ipsa lumē  
deficiat, & uite pabulū deficere uidet, in so  
lari quidē, ppter luminis subtractionē cas  
lor uite pabulū, humor uitæ radix subtra  
hūnt. Sapide igit Ptolemæus inq; eclipsim  
cōtingentem in ortu siue ascēdente partilr  
genituræ, uel annuæ conuersionis lethalis  
est, ac exitiosa, bene igit dictum est q; mor  
bus qui cæperit anno eo quo eclipsis cons  
tigerit, in genituræ horoscopo, uel eiusdē  
cōuersionis, lethalis est ægroto, cuius est.  
Recēiores astronomi addūt q; morbus q  
cæperit anno eo quo eclipsis in loco geni  
turæ luminaris cōditionarij contigerit eti  
am lethalis ē, nā luare cōditionariū hoc ē  
diurnū in diurna genitura, nocturnum in  
nocturna uitale est. Amplius si contigerit  
& in eo loco qui uite index erat, quem ille  
gium chaldei uocant, græci aphetam, nos  
uiuindicē siue emissorē appellamus, etiam  
lethalis



In genitura tenuit chronocrator quem al-  
coconden uocāt Pūnici contigerit, mor-  
bus lethalis est. Hæc omnia mathematici  
obseruāt, nos uero nō, sed id tantū, quod  
in enuntiato est, quom ipsius sit Ptolemæi.

### Enuntiatio tertium.

Morbus qui cœperit in anno, quo tri-  
um uel duorum superiorum coniun-  
ctio contingit in ascēdente, ge-  
nituræ, annuæ uel cōuersio-  
nis alicuius ægroti,  
lethalis est.

**N**on minus recētiore mathematici  
tribuunt cōiunctionibus triū superis  
orū, q̄ eclipsib⁹. Immo Albumasar  
tribuit magis ut nostro de causis calamita-  
tū diximus, ad hōr obseruationē enuntia-  
tū hoc scribimus, quod nos nōdum expri-  
sumus, cōiunctio igit illa triū minax est, &  
obnoxia, ut diuturnis obseruatiōibus de-  
prehēderūt, qua e re, ubi in genituræ ortu  
alicuius ægroti cōtigerit, eo anno illi exitus  
um portendit, & ita morbus, qui eo anno  
illi acciderit, lethalis perhibet, quia minax  
G illa



illa cōiunctio uitalem offendit locum, quē  
uiuindicem diximus uel emissorem. Simi-  
li ratione, si in luminaris cōditionarij loco  
contigerit, aut emissiuo loco, in parte quā  
tenuit Chronocrator, ut in eclipsi dixerūt.

Enuntiatum quartum.

Morbus qui cōeperit eo anno, quo p-  
gressio uiuindicis uel emissorij  
loci ad partes anhereticas,  
id est lethales uenerit  
alicuius ægroti,  
lethalis est.

**Q**Uod greci dicūt περιπατον hodie is-  
te directionē uocāt, nos & inam-  
bulationē, & pmeationē & peragra-  
tionē & pergressionem & pfectionē recte  
dicimus, quæ uox tēpus id est & annos, &  
menses, & dies signat, quibus ad locū illud  
quem querim⁹, cui planeta minabatur des-  
curso spatio interiecto progressio perue-  
nit, ueluti quom mars ex primo capricorni  
gradu arietis gradus quadrangulariter fes-  
sit, sumpto graduum iteruallo gradibusq;  
ipsis cōæquatis. Querimus post, quo tan-  
nos mensesq; malum illud portēditur, qu-  
tum quidem portenditur, quom ad gradū  
illū, id est ad annum a gradu significatum  
progressio



progressio ipsa peruenerit, qua uero ratio-  
ne progressio colligi debeat, Ptolemeus en-  
unciato 25. edocuit, & 3. apotelesmatum  
lib. lethalia genituræ loca ( auctore Ptole-  
mæo) tertio apotelesmatū sūt saturnus ipse,  
eorū diametrū & quadrangulū, interdū tri-  
angulū & sexangulū, etiam interdum soli  
quom luna uiuindex est, hæc qua ratione  
colligant Ptolemeus in tertio (ut diximus  
libro) aperuit, & nos in libro de uita genis-  
torū aperlemus. Simili rōne, & de chrono-  
cratoris pgressione dñiudicādū est, hæc tria  
enūtiata audiēda sunt, dñmodo lethales hæ  
partes beneficis stellarū irradiationibus nō  
afficiant, ubi enim bonæ stellarū cōfigura-  
tiones aderint, poterit ægro. 9 e morbo ip-  
so euadere, hæc generatim, deinde speciatim  
geniturā conferam⁹ cū themate egrotatio-  
nis siue figura. 7 laterū.

#### Enuntiātum quintum.

Morbus qui cæpit, quom luna fuerit  
in eo signo, qd' malefica aliqua tenuit  
in genitura, siue in quadrangulo, aut  
diametro eius, grauissimus futurus est,  
si autem malefica respicit,

periculosus,

si in



si in loco ubi geniturę tempore be  
nefica fuerit, sine piculo erit

**E**Nuntiatur istud Ptolemæi est in libro  
.100. enuntiatorum, in geniturę themas  
te, sunt quedam loca minacia, ac letha  
lia, quedam benefica ac uitalia, lethalia los  
cae maleficis sunt planetis, ut saturno &  
marte, uitalia e beneficis, ut e ioue & uenes  
re, maleficę stellę loca, hoc est signa, & signo  
rum partes qua tenent geniturę tempore,  
maleficis & minacibus qualitatibus, quę  
toto perdurant uite tempore, efficiunt. Itęq;  
& loca diametra & quadrangula similib;  
maleficis affectionibus affligunt. Simili ratio  
ne et beneficę stellę bonis affectiõib; et sig  
na q geniturę ipe tenuerint, afficiunt, & illis  
triangula & sexangula, etiã toto uirę tem  
pore permansuris. Qua e re, si quis egrotas  
re cõperit, luna tenete eum locum, quem  
malefica affecerit geniturę tempore, gra  
uissimis laboribus afficeretur. tantoq; gra  
uius, quanto si eam tempore quo egrotas  
re incipit, malefica respicitur, & maleficis ir  
radiationibus pręsertim. Erunt enim duę  
maleficę affectiones coniunctę, uidelicet  
ea quę e genitura ædita erat, & ea quę nũc  
ex maleficę configuratione ingeneratur,  
ubi



ubi uero tempore quo quis languere cœperit, luna malefica irradiatione damnabitur, ignoreturq; quis eius in genitura loc⁹ fuerit, non simpliciter mathematicus mortem prædicere debet, sed grauem morbu laboriosissimumq; futurum esse, & hac ratione figura. 16. laterum cum genitura rationem cōparandaq; est. Cōtra uero si quis ægrotare cœperit luna tenente locum in genitura beneficum, bonisq; affectionibus sit irradiata, præceptum hoc ipse Galenus diligentissime obseruauit, præcepitq; obseruari ubi fieri potest.

#### Enuntiatum sextum.

Noxium est, quom ægri ascendens, genituræ ipsius figuris refragatur, neq; ad beneficum aliquem, tempus peruenerit.

**E**Nuntiatum hoc Ptolemæus in centū enuntiatorum libro tradit, ascendens (ut diximus) genituræ illud signum illius signi pars est, quæ orizonta contangit genituræ tēpore. Simili ratione & ascēdēs

**G** 1 ægrotationis



ægroratiōis illud signū est, uel illius signi  
pars, quæ quom quis languere cœperit, os  
rizonta contangit, refragatur aut genituræ  
ascendens, figuris diametris ac quadrangu  
lis, ut si ascendens aries, libra, cæcer, et capri  
cornus eū figuris refragāt, ac offendūt. In  
quit igitur Ptole. si ascendēs ægroti diame  
trū aut quadrangulū sit ei signo, quod ge  
nituræ tempore horoscopabat, morbus er  
it grauis ac laboriosus, nam refragatio il  
la maleficaq; ea qualitas ad hæc perdurare  
potest. Addit tamen hoc uerum esse, si ad  
beneficiū planetā, tempus hoc est distribut  
io nō peruenerit, ubi. n. temporū distribu  
tio ad bñficū puenerit planetā, potest æ  
grotus cōualere. Distributio tēporum hoc  
pactō a Ptolemæo fit quarto apotelesma  
tū, ut quilibet planeta in genitō decenniū  
habeat, mensesq; .9. In suo decennio & mē  
sibus. 9. primō. 30. mense sibi ipsi uēdicat,  
ut si saturnus sit, e reliquis mensibus iouī.  
12. marti. 15. soli. 19. ueneri. 8. mercurio. 20.  
lune. 25. tribuit, quæ quidem distributio se  
cundum planetarum seriem genituræ tem  
pore e sole in diurna genitura e luna in no  
cturna incipiēdo, sol igitur luna ue ubi su  
os sibi menses assumpsit, si statim mer  
curius subsequetur. 20. mercurio menses  
attribuit,



attribuit, si post mercurium iuppiter, ioui  
menles. 8. permittit, & sic deinceps. Et pro  
pterea inquit neq; ad bñficiū aliquem. s.  
per tēporum distributionē peruenerit, nā  
potest hoc tempus egrotō prēsidiū esse,  
alij circa enūtiatū hoc aliter sentiunt, qđ  
nos omittimus. Addit & Ptolemęus abibi  
& inquit, male se habet egrotus, quotiens,  
hora qua languere cōperit, ascenderit ex  
iis locis unus aliquis, quę geniturę, aut fœ  
licibus stellis, aut domino ascendētis, siue  
culminis, aut etiā fortunę parti aduersa  
erant. Hęc prognostica per genituram the  
maq; egrotationis satis sint, nunc ad figu  
ram. 16. laterum transigamus.

#### Enuntiātum septimū

Super ægrotis críticos dies inspice, ac  
lunę peragratiōē in angulis figurę.  
16. laterum, ubi enim eos angulos be  
ne affectos inueneris, bñ erit languētī,  
cōtra male, si afflictos inueneris.

**S**Vnt in hac figura anguli. 16. locus in  
quo luna est, quom quis lāguere cōpe  
rit, est morbi totius initium, & tribuit  
fini, eo qđ ultimum locus ipsum desinit, pri  
mus angulus est in prouocatorio primo  
cōstitutus,



primo cōstitutus, ceteriq; deinceps, per ipsius lune locum, quod morbi totius initium est, de primo die, deq; morbi fine mathematicus ipse prædicere potest, siquidem finis & initij locus sit idē, per primi anguli statum, de puocatorio primo dñudicare potest, hoc est de eo die, quo luna ad eum peruenit, per secūdi anguli statum, de indiciario primo, hoc est de eo die, quo ad illum luna peruenerit, prædicere potest, & ita per singulos angulorum status de singulis diebus, quibus per eos luna est peragratura, mathematicus dñudicare potest, quicumq; illi fuerint dies, & quales. Simili ratione per menses in peragratione solis, & per annos in peragratione cæterorum planetarum fieri angulorum obseruatio potest, ubiq; enim, ubi eos bene affectos inueneris, erit languenti die, mēse, uel anno quibusq; ad illos luna uel sol, uel ceteri planetæ peruenierint, bonum, contra, malum. Sed qui sint beneficæ hæ affectiones, aperiamus, bene igitur afficiuntur, tum sol, tum luna tñ cæteri planetæ, tum angulus. Primo si cum eis corpore fortunæ ipsæ, beneficæq; stellæ coniungantur. Secundo si beneficiis irradiationibus illustrantur, potissimum beneficiis a stellis. Tertio si a fortunis ipsis beneficiisq; stellis



stellis circudentur, ita ut in signo uel partibus precedentibus sint beneficæ, in sequentibusq; similiter, et hoc corpore, uel lumine Quarto si in auctoritatibus fuerint beneficæ collocari, ut in domicilijs, altitudinibus, triangularitatibus, potissimum finibus. Quinto si suis in similitudinibus, quas hæc uocant chaldei, græci hereses collocent. Sexto si in cardinibus uel cardines subsequentibus. Septimo si hospirator anguli bene etiã affectus sit, hæc sunt beneficæ stellarum constitutiones. Malæ uero, sunt his contrariæ, quas facile est colligere. Animaduersione dignum, qd ubi signa hæc cū genitura rationem habuerit, mathematicus potest firma prædictione prognosticari, & de exitio, & de morborum cursu, ubi uero ignoretur genitura, nullaq; cum illa ratio habeatur, de bono uel malo morbi statu ac cursu prædicere potest, non autem de fine certa & indubitata prædictione, inde Ptolemæus dixit, erit bene uel male languenti, & non dixit esse exitium, uel salutem, eo qd nullam cū genitura rationem fecit, hæc per huius figuram satis. Ad thema casus transigamus.

Enuntiatio octauum.

G 5 Aegron



Aegroti dispositores male si affician-  
tur, hora qua languere cæperit, erit lā-  
guēti malum, si dānati, erit mors  
tis periculū, contra si bene  
afficiant, morbus si-  
ne laboribus erit,  
ubi liberi  
sint, morbus sine  
piculo erit.

**M**Ale affectiones expositæ sunt enun-  
ciato pximo, & adhuc addimus pla-  
netarū dānationes, dānatur igit pla-  
neta primo si cōbustus sit, secūdo si stellę in  
oçtauo loco ab horoscopo cōstitutę appli-  
cauerit corpe, uel radijs præsertim malefis  
cis. Nā oçtauus locus est mortis, exitioq;  
ipsi attributus, nullāq; cū ascendēte colliga-  
tionē habēs. Simili ratiōe si stellę in quarto  
ab horoscopo usq; sexto cōstitutę. Nā sextus  
morbis ascribit nullāq; cū horoscopo rati-  
onem habens, quartus fini tribuitur, estq;  
imum, et horoscopo quadrangulus, tertio  
si e domino ascendentis ad dominum dor-  
mus exitij lumen transferatur. Nam ascen-  
dētis uitę, oçtau⁹ exitio attribuunt, et si e ui-  
ta ipsa ad exitiū, est uires trāsferre, planeta  
tunc



tūc trāssere lumen, quotiens ipse uelox ex  
istēs, e uelociori in tardius motū applicat  
ut si luna ipsa a mercurio in iouē peragrat  
quarto ut fiat luminum collectio aliquo e  
planeta grauiori tardioriꝑ, & ipse ambo  
iungant ei, & dispositionē suam quilibet es  
orū cōmittat ei. Nā ipse perficit rē. Tribus  
igit rationibus de mortis exitūꝑ periculus  
lo mathematicus prædicere potest. Primo  
ut dispenlatores uel dispositorꝑ aliquis do  
mino domus exitūꝑ applicet, & ubi maxis  
me malefica fuerit amplificatio, ubi enī be  
nefica est periculū exitūꝑ, sed fere leue. Secū  
do si e dispositoribus uel dispositorū alis  
quo in dominum domus exitūꝑ luminis fiat  
translatio, hoc est, ut separetur ab uno,  
alteriꝑ iungatur, & hoc sine coniunctione  
siue applicatione, siue quauis alia cōfigura  
tione. Tertio si dispositorū omnium uel as  
licuius & domini domus exitūꝑ fiat lumis  
nū collectio in aliquo uidelicet ponderosis  
ori. Addunt & quarto, si ægroti dispo  
sitores omnes, uel plures uel aliquis combu  
stus sit, hīs enim quatuor rationibus de ex  
itūꝑ periculo mathematicus suspicari pos  
test. Hæc & in quæstionibus ipsis inters  
rogationibus, quæ ex improviso fiunt,  
non



fiunt, non tantum de ægrotis ipsis, sed de om-  
nibus, obseruant, quæ qua ratione fiant  
in aliud omittatur tempus. De ægroti dis-  
positoribus nunc exponamus. ægroti gub-  
ernatores, siue dispositores, siue signifi-  
catores, siue dominatores, quatuor sunt mor-  
bis ipsis idiarijs, luna generalis quidem,  
dominus ascendentis signi, eiusdem domi-  
nator, & totius thematis dux, dominus as-  
cendentis cuiusue signi. is est, qui in signo  
domicilium habet, ut arietis mars, leonis  
sol, cancri luna, dominator uero is est, qui  
in signo signique in parte horoscopante au-  
thoritates plures habuerit, ut domum, altis-  
situdinem, siue (ut alij dicunt) exaltationem,  
fines, & triangularitatem, uel has omnes,  
uel plures, dux thematis est, qui toto in the-  
mate pluribus potitur auctoritatibus. Sunt  
autem auctoritates naturales ( Ptolemæo  
auctore ) quatuor domus, uidelicet exalta-  
tio, triangularitas, & fines, siue termini. Do-  
mus quidem dignitatis ut quinque, exalta-  
tionis, ut quatuor triangularitatis, ut tria.  
terminorum, ut duo. Maternus addit deca-  
num siue faciem, ut unum, sunt & pollentis,  
hoc uidelicet ordine. Nam qui prima in  
thematis domo collocatur, dignitates has  
bet. 12. in decima 11. in septima. 10. in quarta. 9  
in decima



in undecima .8. in quinta .7. in secunda .6.  
in nona 5. in octaua 4. in tertia tres. in duo  
decima duas, in sexta, unam. Dux igitur  
is est, qui plures in ijs obtinet auctoritates  
dignitates ue, ac fortitudines siue pollentis  
as, hæc tradit Leopoldus, animaduersione  
tamē dignum, q̄ neq̄ sol, neq̄ luna ægro  
ti dominatores esse possunt, nam (auctore  
Materno) totius domini dedignantur dos  
minia sortiri. Ex his mathematicus de ip  
sius morbi constitutione, deq̄ eiusdem pe  
riculo, prædicere potest. Nam ubi disposi  
tores præsertim ascendentis dominus mas  
le afficitur, morbus grauis est, ubi damna  
tur, periculosus, maxime si luna etiā in dā  
natione ipsa conuenerit, contra, ubi bene  
afficitur, sitq̄ a damnationibus liber, mor  
bus leuis, & sine periculo erit. Tempus sas  
lutis ita designant recentiores, ut quando  
dominus ascendentis peruenit ad eius uel  
domum, uel exaltationem, uel quom cæle  
rius directo gradii cursu, domino domus  
exitij ab eodem cadente, salutis ipsius tem  
pus designat. Mortis uero. quom dominus  
ascendentis, & dominus octauæ pariter  
coniunguntur, uel configurantur. Morbi  
speciem recentiores a triangularitate per  
quam omnes & plures egroti dispositores  
decurrunt,



decurrunt, colligunt. Nam si cholericus fuerit triangularitas siue triplicitas, morbus cholericus est, ubi melancholica. & ipse melancholicus, ubi & sanguinea, & ipse sanguineus, ubi pituitosa, & ipse pituitosus est. Quod si luna e planeta occiduo separetur, antiqua est infirmitas, ubi ab orientali, noua. Morbi uariationem ita colligere docet, si in sexto ab horoscopo loco, signum contigerit mobile, idem morbus toto in decursu non persistet, ubi commune sit, morbus alterna uice alleuiabitur, alterna grauis fiet, si fixum, morbus inuariabilis persistet, morbi uelocitatem ita edocent, si ascendens signum mobile fuerit, dispositores omnes uel plures signa per mobilia peragrauerint, ueloxerit morbus, contra uero si fixa, mediocris, si communia, alij ab ipsa luna. Nam si luna orientali applicat, uelox, contra si occiduo. Alij dicunt si luna uel dominus ascendentis ambo retrogrado applicent, tardus est morbus, contra, si directo & ueloci, partem morbi quam mineram uocant a duce colligunt. Nam dux supra terram corruptus patitur in dextro, si sub terra, in sinistro. Itemque si cum sole discurret, in dextro, si cum luna in sinistro.

in



in principio signi cōstitutus in superiorib⁹  
partibus, in medio, in medijs, in sinibus, in  
in ultimis, in diuino signo, in partibus an-  
terioribus. in nocturno, in partibus postes-  
rioribus morbus est. Rursus in signo mul-  
tarum ascensionum ut sunt cancer, leo, uir-  
go, scorpius, & sagittarius, impeditus toto  
in corpore languor est, in signo mediocri-  
um ascensionum, ut sunt taurus, gemini ca-  
pricornus, & aquarius, in corde, ubi in si-  
gno paucarum, ut sunt aries, & pisces, uitis  
um est morbus ipse. Hæc omnia uera esse  
ipsis in quæstionibus, quæ extemplo fiunt  
& narrant, & affirmant. Nos uero hæc ex  
ñs sub suspicionis nota opinamur, uera au-  
tem ex genitura ipsa & morborum signis-  
ficatoribus, ut Ptolemæus tradit, languor.  
enim ex genitura est, & idcirco lāgoris the-  
ma cum genitura rationem habere, est cō-  
sentaneum, uerum quia in themate solent  
testes inuicem aduersari. Ptolemæus præ-  
cipit ad thema plenilunij proximi, uel in-  
terlunij esse referendum, ubi etiam testes  
pro utraq; parte æquales fuerint, ad seren-  
dum sententiam non est properandum.  
Et de prognosticis hæc satis, ad electionem  
medicamentorum transigamus. sunt aus-  
tem duæ præsertim obseruationes circa  
sanguinis



circa sanguinis detractionem, uel manuali  
lem apertionem, uel circa pharmacon ip  
sum exhibendum, & de ijs breuibus trans  
figamus.

¶ Eiusdem Augustini Nyphi de medici  
camentorum electionibus  
Liber Quartus.

Enuntiatum primum.

Vis purgationis hebetatur, quom lu  
na fuerit ioui coniuncta, quom  
uero maleficis cōfigurabis  
tur, periculosa.



Vrationibus ipsis, quæ a  
tempus differri possunt, præ  
cepta ista sunt diligenter ob  
seruanda, ubi uero morbi  
inducias non dederit, de præ  
ceptis non nimis curandum, nam min  
tunc malum eligendum erit. Tunc ad re  
uenio, nostri corporis incrementa ad iou  
referuntur, quia uita nostra calido humid  
ue constat, quarum qualitarum iuppiter  
dominus, quotiens igitur luna ioui cop  
letur, mirificum corpora nostra uigore  
in

inde suscipiūt, quę ubi uires maiores sum-  
psere, uim pharmacorum superant, & me-  
dicamenta ipsa cōquoquant, ex quo fit, ut  
ea noxios eicere humores nequeant, & in-  
de uis portionis habeatur. Saturnus præter-  
rea sua nimia siccitate corpus nostrum res-  
stringit, cōstipatq; mars sua exustione, usq;  
ad sanguinis educationem concitat, igitur  
luna, quę nostros habet humores, nec satur-  
no nec marti pharmacandi tempore cō-  
pulari debet, quom alter nimis astringat,  
alter nimis concitet.

Enuntiatum secundum.

Quom luna fuerit in scorpio aut piscis  
bus dominusq; ascendentis stellæ sub  
terram copulabitur, bonum est  
purgationibus uti, si uerō  
copulatur stellæ su-  
pra terram con-  
stitutę, po-  
tionem qui sūpse-  
rit euomet.

**T**Ria sunt signa humentia, cancer uidet  
licet, scorpius, & piscis, e quibus triā-  
gularitas, quam triplicitatem uocāt,  
H      constat



constat humida, quom itaq; similia similis  
bus vires addant, contraria demant, humis  
da signa nunc plurimum adiuventi purg  
gando corpori conferre, ubi luna corpori  
ipsorum domina his in signis collocabit,  
quod debet expectare medicus, nisi cogat  
necessitas, nam lunæ signiq; auxilio addis  
to, maiores vires educēdis humoribus po  
tio ipsa capit. Prætermittitur cancer, quia  
non interioribus præest partibus, ut scorpi  
us & piscis, sed pectori, unde luna in his si  
gnis constituta corpora mouet ad partes  
inferiores, sed in cancro, moueret ad uomi  
tum. Sed quoniam maxima est ascendens  
tis uis, inspicere medicum oportet, ut qua  
hora purgatio datur egroto, ascendens  
signi dominus sit planetæ subterraneo cos  
pulatus quo duplicatur uiribus noxie sor  
des truantur inferius. Nam si stella ascen  
dentis domina coniugatur stellæ quæ cœlo  
superiore feratur, excitata nausea, mouebi  
tur stomachus, quem motum subsequens  
uomitibus purgationē ipsam impediat, qua  
re, medicamenta ipsa non tantum tempe  
randa sunt, ut salus consequatur, sed cœli  
stellarum vires miscendæ, talis namq; effe  
ctus talesq; actiones aut passionēs hic emer  
gunt, quales stellæ cœlumq; emoluntur.

Prolemæus



Ptolemæus enūtiato secundo, & de purga-  
tionibus satis, de sanguinis detractiōe, deq;  
manuali curatione transigamus.

Enuntiātum terūm.

Membrum ne percutito, luna existens  
te in signo prædominante  
illi membro.

**L**Vna totum corpus humectat, id tamē  
membrum humoribus affluētus im-  
plet, quod signo illi subiectum est, per  
quod ipsa discurrit, ex cuius nimia hume-  
ctatione, magnum membro nocūmētum  
affertur, si ferro tūc ictum fuerit, ex quo nō  
modo difficilis, uerum & periculosa cura-  
tio sequatur, siquidem ulcera, neruorum  
distentiones, aliaq; item mala consequi  
soleant.

Enuntiātum quartum.

Pueros in primo lunæ quadrangulo,  
iuuenes a primo in plenilunium usq;  
senes in secūdo quadrangulo, decre-  
pitos hinc ad cōcursum minue,  
sed luna ipsa cum mar-  
te bene cōstituta.

H 2 Nam



**N**am ut diximus in prima parte hoc  
est e concursu in primum quadrans  
gulum usq; humectat, inde in plenis  
lunium calefacit, inde in secundū quadran  
gulum exiccat, inde ad occultationem in  
frigidat. Primum lunæ tempus humores  
ingenerat pueriles. Secundum iuueniles.  
Tertium seniles. Quartum decrepitorum.  
Humores autem tunc minuendi, quando  
exuperant, & quoniam mars sanguinem  
effluet, nisi lunæ cum eo benefica fuerit  
configuratio. ut exagona, & triagona, san  
guinem nimis supercalefacit, uel uenā ip  
sam elidit, non desunt, qui edoceāt tempo  
ra enematum, clysteriorū, uomituum epi  
thematum, & ceterorum auxiliorum, itēq;  
& tempora conficiendi medicamenta; tū  
eductiua, tū compressiua, tum eliquatiua,  
& cætera quæ medici auxilio egrotis ipsis  
exhibentur, quæ enarrare longum esset.  
Ego uero Ptolemæi præcepta collegi, qui  
uero plura uoluerit, perlegat Leopoldum,  
Bonatum, & cæteros, qui libros de electis  
onibus scribunt.

¶ Habes igitur mi Quirine libellum hūc  
quem diligenter legas, quæ enim hic scri  
psimus nostra in ætate maturiori pdimus,  
quæ uero olim edidimus, tibi tantū recipias,  
inquantū



in quantum tuo arguto uidetur ingenio,  
plura enim ex iuuenili calamo diximus, quæ  
nunc prouentiori retineremus. Hunc præ-  
terea nostrum in libellum currant medici,  
qui et curare, & pharmacari, et regere atque  
prædicere exoptant, sine enim his in foues-  
am sæpicule cespitabunt, in aniles fabulas  
truduntur, & eorum quæ agunt, causas pœ-  
nitus ignorabunt. Currant & in hunc mas-  
thematici nostrorum temporum, qui uani-  
tibus Arabum, maxime Albumasari, inni-  
si. Multa uti circulatores, aut fabulatores  
in eorum annuis emissionibus scribunt, &  
hoc, quia Ptolemæi præcepta negligunt,  
hunc enim non minorem facimus Aristos-  
tele, illum physicorum deum, hunc mathe-  
maticorum monarcham, ædam quedam  
nunc nunc, quæ tibi mittam, ubi uanitas  
res horum legere potest. Hec mi Quir-  
ne a cinicis oblationibus, ac  
susurris maleuolorum,  
ut defendas, ro-  
go, uale.



A ;



Ptolemæus. L. XI. uerbo.

Luna significat ea, quæ corporis sunt. ut  
ut quæ ei pro motu similia sunt.

Pontanus.

Non solum apte, uerum etiam necessario  
enuntiatur hoc a Ptolemæo subiicitur,  
quo docemur rationabile esse, uti Lunæ  
motus a Medicis obseruatur, quem corpora  
ipsa sequantur. Luna inquit, significatis  
onem atq; imperium habet eorum, quæ  
corporis sunt. Dixit autem corporis, quod  
ea, quæ spiritus sunt. Soli magis attribuuntur.  
Quod autem Luna corporibus im-  
peret, incrementa ac decrementa ipsius pla-  
ne docent, siquidem excreſcēte Luna, cor-  
pora implentur atq; humoribus exuperant,  
decreſcente magis ac magis euacuantur atq;  
arescunt, id quod in omni syluestri materia  
cædenda, etiam a rusticis obseruat. Namq;  
materia cæsa cum Luna lumine aucta est,  
quod humidi fiat accessio marcet, ac breui  
etiam tempore carie conficitur, siquidem  
humidum ipsum suapte natura & facilius  
& citius corrumpitur. Contra, materia cæ-  
sa cum decreſcens Luna, per quam exiguo  
est lumine diutius perennat, nā quod tunc  
siccior atq; attenuatior est, non tam facile  
corrumpitur. Hoc ipsum etiā in cōchylijs,  
cancerisq;

cancerisq; atq; in uulneribus capitis manis  
festissime cernitur, estq; res clarior, quam ut  
probatione multa indigeat. Non mirum  
igitur si corpus febribus affectum p̄ mo-  
tu ac statu Lunæ alias maiores, alias  
minores commotiones sentit,  
quando etiam ubi sanum  
ac firmum est, ad illius  
motū nunc abū-  
de se implē-  
do, nūc  
tenuiter extenuando  
naturaliter mori  
ueatur.



Argentorati per Henricum Sybold.





